

Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Syngenta Crop Protection Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44 c, 01-797 Warszawa. Tel.: (0-22) 326 06 01. Fax: (0-22) 326 06 99.

Producent: Syngenta Crop Protection AG, P.O.Box, CH-4002 Bazylea, Konfederacja Szwajcarska. Tel.: +41 (61) 323 11 11. Fax: +41 (61) 323 12 12.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

FORCE 20 CS

Zawartość substancji aktywnej:

teflutryna (związek z grupy pyretroidów) - **200 g w litrze środka**

(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropen-1-ylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan-2,3,5,6-tetrafluoro-4-metylobenzylu.

Substancja niebezpieczna niebędąca substancją aktywną:

Solwent nafta (ropa naftowa), węglowodory ciężkie aromatyczne. Frakcja naftowa niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW nr: R-51/2008 z dnia 12.06.2008 r.



Szkodliwy



Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się, niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I. OPIS DZIAŁANIA

Force 20 CS jest zaprawą owadobójczą w formie zawiesiny kapsuł w cieczy o działaniu gazowym, kontaktowym i żołądkowym, przeznaczoną do zaprawiania nasion buraka cukrowego przeciwko szkodnikom występującym w glebie.

Środek przeznaczony jest wyłącznie do **przemysłowego** zaprawiania nasion buraka cukrowego.

II. ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI

BURAK CUKROWY.

- drutowce, pędraki.

Zalecana dawka: 60 ml /jednostkę siewną nasion otoczkowanych

lub stosować łącznie z zaprawą Cruiser 70 WS:

- drutowce, pędraki, pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka.

Zalecana dawka: Force 20 CS 30 ml + Cruiser 70 WS 21 g /jednostkę siewną nasion otoczkowanych.

Zaprawiać nasiona zgodnie z technologią firmy Syngenta Crop Protection AG – Konfederacja Szwajcarska.

UWAGI:

1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.
2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.
3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.
4. Zaprawionego materiału można używać wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne, ani na paszę.
5. Nie zaprawiać nasion o wilgotności powyżej 16%.

6. Zaprawione nasiona pozostawić po zaprawieniu w otwartych workach do momentu przeschnięcia.
7. Zaprawione nasiona przechowywać w grubych, papierowych, oznakowanych i szczelnie zamkniętych workach, w oddzielnych, chłodnych, suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od żywności i pasz.
8. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania nasion do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

III. OKRES KARENCJI

(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji): NIE DOTYCZY.

IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ

(okres zapobiegający zatruciu): NIE DOTYCZY.

V. PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze **nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C**.

VI. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
- Wodę użytą do mycia aparatury zużyć do sporządzenia cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- **Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.**
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII. ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

VIII. POMOC MEDYCZNA

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile możliwe, należy pokazać etykietę).

W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc niż ujęta w ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym.

Gdańsk	(0-58) 349-28-31
Kraków	(0-12) 411-99-99
Lublin	(0-81) 740-89-83
Łódź	(0-42) 657-99-00
Poznań	(0-61) 847-69-46
Rzeszów	(0-17) 866-40-25
Sosnowiec	(0-32) 266-11-45
Tarnów	(0-14) 631-51-77
Warszawa	(0-22) 619-66-54
Wrocław	(0-71) 343-30-08.

Okres ważności – 2 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -