

Advion Mrówki Żel

Advion Mrówki Żel to gotowa do użycia trutka w postaci żelu zawierająca 0,5 g/kg indoksarbu służąca jako środek insektobójczy do zwalczania mrówek wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz – wokół budynków.

Zawiera 0,5 g/kg indoksarbu.

Numer pozwolenia: PL/2017/0272/MR.

Do użytku profesjonalnego oraz amatorskiego wyłącznie jako środek insektobójczy.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej.

Klasyfikacja:

Kategoria zagrożenia: Nie dotyczy

Zwrot określający zagrożenie: Nie dotyczy

Produkt nie jest sklasyfikowany jako stanowiący zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, zgodnie z Rozporządzeniem (KE) 1272/2008

Advion Mrówki Żel zwalcza następujące organizmy szkodliwe:

Dorośle osobniki mrówek:

- hurtnica zwyczajna (*Lasius niger*),
- mrówka faraona (*Monomorium pharaonis*),
- mrówka argentyńska (*Linepithema humile*),
- koczownicza czarnogłowa (*Tapinoma malenocephalum*),
- mrówka ogniowa (*Solenopsis invicta*),
- mrówki z rodzaju *Camponotus spp.*

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

1) Zastosowanie produktu w formie żelu przez użytkownika profesjonalnego

Obszar zastosowania:

Produkt do zwalczania mrówek wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (wyłącznie wokół budynków).

Sposób stosowania:

Stosować produkt w postaci żelu poprzez nałożenie go na szczeliny i pęknięcia lub umieszczenie żelu w dostępnych w sprzedaży specjalnych pułapkach.

Produkt wykazuje skuteczność do 1 miesiąca od zastosowania.

Dawka i częstotliwość stosowania:

- 1-5 kropli żelu rozmieszczonych na powierzchni 1 m² (0,1-2,5 g/m²), gdzie 1 kropla posiada średnicę 5 mm (masa około 0,1 g) lub 1 cm (masa około 0,5 g),
- pasek żelu o długości 5 cm i szerokości 0,3 mm (masa ok. 0,4 g) nanieść w miejscu wykładania przynęty.

Instrukcje użytkowania:

- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.
- Należy sprawdzać obszary, aby określić poziom aktywności mrówek lub infestacji.

- Zastosowanie na zewnątrz (tarasy, podwórka lub ogrody): należy umieścić pułapkę z przynętą w miejscach, w których istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia mrówek: okapy dachów, gzymsy, miejsca w których znajdują się przewody i rury wchodzące w konstrukcję budynku.
- Produkt powinien być stosowany zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM), dobrą praktyką higieniczną oraz, gdzie to możliwe, przy zastosowaniu niechemicznych metod kontroli.
- Należy stosować zamiennie produkty zawierające substancje czynne o innym sposobie działania (w celu usunięcia z populacji osobników odpornych).

Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania:

- Nie należy przenosić wyłożonego żelu.
- Produkt może być umieszczony wewnątrz zatwierdzonych stacji z przynętami lub podobnych urządzeń, w taki sposób, aby był niedostępny dla dzieci i zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania.
- Nie stosować w miejscach poddawanych częstemu czyszczeniu, gdyż spowoduje to usunięcie żelowej przynęty.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć bezpośredni kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Nie stosować w miejscach, gdzie martwe mrówki mogą stanowić pokarm dla zwierząt owadożernych lub przykryć przynętę, aby zminimalizować dostęp do produktu.

2) Zastosowanie produktu w formie pułapki z przynętą przez użytkownika profesjonalnego

Obszar zastosowania:

Produkt do zwalczania mrówek wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (domy mieszkalne i wokół nich, obiekty przemysłowe, biura, magazyny, kuchnie komercyjne, szpitale, szkoły, domy opieki, hotele, samoloty, placówki handlowe).

Sposób stosowania:

Stosować produkt w postaci żelu poprzez umieszczenie go w dostępnych w sprzedaży specjalnych pułapkach.

Pułapki z przynętą można wymienić co najmniej po 7 dniach.

Dawka i częstotliwość stosowania:

- 0,1 g – 0,5 g żelu na powierzchni 1 m² w pobliżu wejścia do gniazda, szlaków mrówek oraz miejsc żerowania.
- Od 1 do 5 pułapek z przynętą umieścić na powierzchni 40 m² w obszarach aktywności mrówek (Aby osiągnąć maksymalną dawkę 0,5 g na 1 m² należy umieścić 4 pułapki zawierające 5 g przynęty na 40 m²).

Instrukcje użytkownika:

- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.
- Usunąć pułapkę z przynętą po zakończeniu stosowania i zutylizować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Należy umieścić pułapkę z przynętą w miejscach, w których znajdują się aktywne szlaki mrówek, gniazda lub inne zaatakowane obszary lub obszary, co do których istnieje podejrzenie, że są zaatakowane.

- Produkt powinien być stosowany zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM), dobrą praktyką higieniczną oraz, gdzie to możliwe, przy zastosowaniu niechemicznych metod kontroli.
- Należy stosować zamiennie produkty zawierające substancje czynne o innym sposobie działania (w celu usunięcia z populacji osobników odpornych).

Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania:

- Nie należy przenosić wyłożonego żelu.
- Produkt może być umieszczony wewnątrz zatwierdzonych pułapek z przynętami lub podobnych urządzeń, w taki sposób, aby był niedostępny dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania.
- Nie stosować w miejscach poddawanych częstemu czyszczeniu, gdyż spowoduje to usunięcie żelowej przynęty.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć bezpośredni kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Nie stosować w miejscach, gdzie martwe mrówki mogą stanowić pokarm dla zwierząt owadożernych lub przykryć przynętę, aby zminimalizować dostęp do produktu.
- W przypadku stosowania na zewnątrz: stosować na zadane powierzchnie, w miejscach, które nie są narażone na zanurzenie lub zamoczenie, tj. zostały zabezpieczone przed deszczem, powodzią i wodą do czyszczenia.

3) Zastosowanie produktu w formie pułapki z przynętą przez użytkownika amatorskiego

Obszar zastosowania:

Produkt do zwalczania mrówek wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (wokół budynków mieszkalnych, tarasów i ogrodów prywatnych na terenach mieszkalnych).

Sposób stosowania:

Stosować produkt w postaci żelu poprzez umieszczenie go w dostępnych w sprzedaży specjalnych pułapkach.

Pułapki z przynętą można wymienić co najmniej po 7 dniach.

Dawka i częstotliwość stosowania:

- 0,1 g – 0,5 g żelu na powierzchni 1 m² w pobliżu wejścia do gniazda, szlaków mrówek oraz miejsc żerowania.
- Od 1 do 5 pułapek z przynętą umieścić na powierzchni 40 m² w obszarach aktywności mrówek (Aby osiągnąć maksymalną dawkę 0,5 g na 1 m² należy umieścić 4 pułapki zawierające 5 g przynęty na 40 m²).

Instrukcje użytkownika:

- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją.
- Usunąć pułapkę z przynętą po zakończeniu stosowania i zutylizować zgodnie z poniższymi instrukcjami.
- Jeśli infestacja nadal się utrzymuje pomimo przestrzegania instrukcji na etykiecie, należy powiadomić dostawcę/sprzedawcę produktu lub skonsultować się z profesjonalną firmą zajmującą się szkodnikami.
- Należy umieścić pułapki z przynętą w miejscach, w których znajdują się aktywne szlaki mrówek, gniazda lub inne zaatakowane obszary lub obszary, co do których istnieje podejrzenie, że są zaatakowane przez mrówki.

Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania:

- Nie należy przenosić wyłożonego żelu.
- Produkt może być umieszczony wewnątrz zatwierdzonych pułapek z przynętami lub podobnych urządzeń, w taki sposób, aby był niedostępny dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć bezpośredni kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- W przypadku stosowania na zewnątrz: stosować na zadane powierzchnie, w miejscach, które nie są narażone na zanurzenie lub zamoczenie, tj. zostały zabezpieczone przed deszczem, powodzią i wodą do czyszczenia.

INSTRUKCJE STOSOWANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ**Instrukcje dotyczące stosowania:**

- Należy usunąć z pobliskich obszarów alternatywne źródła pokarmu, które może stanowić dla nich konkurencję.
- Poinformować posiadacza pozwolenia o nieskuteczności produktu.

Środki zmniejszające ryzyko:

- Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń, drobiu, dzikiego ptactwa).
- Rozmieszczać produkt w miejscach suchych, zabezpieczonych przed wilgocią, zalaniem, zmywaniem i działaniem warunków atmosferycznych.
- W przypadku stosowania produktu w miejscach przechowywania, przetwarzania i transportu pasz, żywności oraz wody przeznaczonej do spożycia stosować wyłącznie na szpary i szczeliny.
- Należy prowadzić regularne inspekcje punktów (co 7-14 dni), w których wyłożona jest przynęta. Po zakończeniu zabiegu dezynsekcji usunąć produkt/pułapki z przynętą.
- Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi.
- Nie należy ponownie napełniać ani używać aplikatorów żelu.
- Nie stosować wewnątrz lub w okolicy studzienek kanalizacyjnych.
- Nie stosować do powierzchni, gdzie temperatura może przekraczać 50°C (tj.: piece, grille, okapy, sauny, lampy grzewcze, frytkownice, zmywarki, rury z ciepłą wodą), gdyż mogłoby to spowodować upłynięcie żelu i utratę jego właściwości.
- Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu i odzieży.
- Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni z nim kontakt przy użyciu wody z mydłem.
- Stosować odpowiednią odzież ochronną.
- Produkt zawiera indoksakarb, który jest niebezpieczny dla pszczoł.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA**Pierwsza pomoc:**

Narażenie inhalacyjne: w razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze.

W przypadku zatrzymania oddechu zastosować sztuczne oddychanie. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i warunki do odpoczynku. Skontaktować się z lekarzem lub centrum ostrych zatruc.

W przypadku kontaktu ze skórą: zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zabrudzoną skórę i spłukać dokładnie wodą, w przypadku pojawienia się podrażnienia, rumieni skontaktować się z lekarzem. Zanieczyszczone ubranie uprać przed ponownym użyciem.

W przypadku kontaktu z oczami: upewnić się, że poszkodowany nie nosi szkielek kontaktowych – jeśli tak – wyjąć je. Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15 min) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Unikać silnego strumienia, ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia rogówki, skontaktować się z lekarzem.

W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie lub etykietę.

Skutki uboczne:

Brak doniesień o niepożądanych skutkach.

Środki ochrony środowiska:

Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

Rozlany preparat lub nadmiar preparatu zebrać używając papierowych ręczników.

Zużyte ręczniki traktować jako odpady niebezpieczne.

Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania:

Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku, pułapki z przynętą oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowań po produkcie nie należy używać do innych celów.

Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania:

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od wysokich temperatur. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

DODATKOWE INFORMACJE:

Chronić przed dziećmi.

Przed użyciem przeczytać etykietę.

Trzymać/przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować rękawice ochronne.

Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

Przechowywać pod zamknięciem.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z informacjami na etykiecie i postępować zgodnie z instrukcjami.

Nie przekładać produktu do nieoznakowanych pojemników.

Substancje biobójcze należy stosować w sposób bezpieczny i zrównoważony.

Zabrania się stosowania tego produktu do zastosowań lub w sposób inny, niż opisany na etykiecie.

Posiadacz pozwolenia

Syngenta Polska Sp. z o.o.,

Ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa

Numer pozwolenia : PL/2017/0272/MR

www.syngenta.com

Data produkcji i numer partii na opakowaniu.

Zawartość netto -