

ADVION żel na karaczany

ADVION żel na karaczany to gotowa do użycia trutka w postaci żelu zawierająca całkowitą ilość indoksakaru 1,28 g / 100 g, natomiast zawartość czystej substancji czynnej na 100 g produktu wynosi 0,6 g. Służy jako środek insektobójczy do profesjonalnego zwalczania karaczanów wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń oraz rybków wewnątrz pomieszczeń przez użytkowników profesjonalnych.

Zawiera 6 g/kg indoksakaru.

Numer pozwolenia: PL/2012/0051/A/MR.

Do użytku profesjonalnego wyłącznie jako środek insektobójczy.

Długość okresu przechowywania: do 3 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej.

Klasyfikacja:

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Oznakowanie:

H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

P501 – Usuwać zawartość do wraz z odpadami niebezpiecznymi.

Uwagi:

EUH208 – Zawiera indoksakarb. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

ADVION żel na karaczany zwalcza następujące organizmy szkodliwe:

Dorosłe osobniki karaczanów:

- karaczan amerykański (*Periplaneta americana*);
- karaczan prusak (*Blatella germanica*);
- karaczan wschodni (*Blatta orientalis*).

Dorosłe osobniki oraz larwy:

- Rybik cukrowy (*Lepisma saccharina*);
- Rybik szary (*Ctenolepisma longicaudata*).

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

1. Zwalczanie karaczanów wewnątrz i wokół budynków przez użytkownika profesjonalnego

Obszar zastosowania:

Produkt do zwalczania karaczanów wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń (wyłącznie wokół budynków).

Sposób stosowania:

Stosować produkt w postaci żelu poprzez nałożenie go za pomocą pistoletu na krawędzie, szczeliny i punktowo lub umieszczenie żelu w dostępnych w sprzedaży specjalnych pułapkach.

Przy większej inwazji owadów, bardzo brudnych warunkach lub dominacji karaczana wschodniego i karaczana amerykańskiego zaleca się większą liczbę kropli żelu/m² (do 5 kropli/1 m²).

Dawka i częstotliwość stosowania:

- min. 2 krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m² (0,2-0,5 g/m²), gdzie 1 kropla posiada średnicę 5 mm (masa około 0,1 g) lub 1 cm (masa około 0,5 g),
- pasek żelu o długości 5 cm i szerokości 3 mm (masa ok. 0,35 g) nanieść w miejscu wykładania przynęty.

Instrukcje użytkowania:

Należy prowadzić regularne inspekcje miejsc z przynętą co 7-14 dni pod kątem spożycia i w razie potrzeby ponownie zastosować.

Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania:

W przypadku stosowania wokół budynków oraz na zewnątrz pomieszczeń, produkt stosować co najwyżej raz w miesiącu, nie przekraczając jedenastu zastosowań w roku. Nie należy przekraczać dawki 10 g produktu na dom lub 20 g na inny typ budynku.

2. Zwalczanie rybaków wewnątrz budynków przez użytkownika profesjonalnego**Obszar zastosowania:**

Produkt do zwalczania rybaków wewnątrz (tylko powierzchnie) pomieszczeń.

Sposób stosowania:

Pułapka z przynętą.

Stosować produkt w postaci kropli żelu tylko na powierzchnie.

Dawka i częstotliwość stosowania:

Dawka stosowania: 0,2 – 0,5 g/m².

Produkt stosować maksymalnie 11 razy w ciągu roku.

- Stosować od 0,2 g (2 krople o średnicy 5 mm) do 0,5 g (5 kropli o średnicy 5 mm lub 1 kropla o średnicy 10 mm) żelu na 1 m² lub nałożyć pojedynczą cienką warstwę żelu o długości do 5 cm na 1 m².

Zwiększyć dawkę do 0,5 g/m² w zależności od nasilenia infestacji i obecności gatunków.

W przypadku stosowania w pułapkach z przynętą, należy nanieść żel do komory pułapki, aby dostarczyć minimum 0,2 g i do 0,5 g żelu na m² w zależności od nasilenia infestacji.

Kropla o średnicy 5 mm waży ok. 0,1 g.

Kropla o średnicy 10 mm waży ok. 0,5 g.

Pasek żelu o długości 5 cm x 3 mm szerokości waży ok. 0,35 g.

Instrukcje użytkowania:

Należy prowadzić regularne inspekcje miejsc z przynętą co 7-14 dni pod kątem spożycia i w razie potrzeby ponownie zastosować.

Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania:

Brak specjalnych środków.

INSTRUKCJE STOSOWANIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZASTOSOWAŃ

Instrukcje dotyczące stosowania:

- Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się i przestrzegać zaleceń zamieszczonych w materiałach informacyjnych dołączonych do produktu lub informacji przekazanych w punkcie sprzedaży.
- Nie wystawiać kropli żelu na działanie promieni słonecznych lub ciepła (np. kaloryfer).
- Przed zabiegiem usunąć wszystkie naturalne źródła pożywienia z zaatakowanego obszaru, aby zachęcić do spożycia żelu.
- Produkt powinien być stosowany zgodnie z zasadami opisanymi w wytycznych dotyczących zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM), dobrą praktyką higieniczną oraz, gdzie to możliwe, przy zastosowaniu niechemicznych metod kontroli.
- Zamiennie stosować produkty zawierające substancje czynne o innym sposobie działania (w celu usunięcia z populacji osobników odpornych).
- Nie stosować produktu w miejscach, gdzie stwierdzono lub przypuszcza się odporność na substancję czynną zawartą w produkcie.
- Należy poinformować posiadacza pozwolenia, jeśli stosowanie produktu jest nieskuteczne.
- Po każdym zabiegu oczyścić końcówki aplikatorów używając chłonnego materiału, np. papierowych

Środki zmniejszające ryzyko:

- Do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych jako środek owadobójczy.
- Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania (zwłaszcza psów, kotów, świń, drobiu, dzikiego ptactwa).
- W przypadku aplikacji produktu wokół budynków, nie nakładać w miejscach, gdzie może dojść do wymywania przez deszcz.
- Nie stosować w miejscach poddawanych częstemu czyszczeniu, gdyż spowoduje to usunięcie żelowej przynęty.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Należy prowadzić regularne inspekcje punktów, w których wyłożona jest przynęta. Preparat uzupełniać zgodnie z potrzebą. Po zakończeniu zabiegu dezynsekcji usunąć produkt/pułapki z przynętą.
- Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/ mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi.
- Nie należy ponownie napełniać ani używać aplikatorów żelu.
- Nie stosować wewnątrz lub w okolicy studzienek kanalizacyjnych.
- Nie stosować do powierzchni, gdzie temperatura może przekraczać 50°C (tj.: piece, grille, okapy, sauny, lampy grzewcze, frytkownice, zmywarki, rury z ciepłą wodą), gdyż mogłoby to spowodować upłynięcie żelu i utratę jego właściwości.
- Chronić przed dziećmi.
- Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu i odzieży. Skórę narażoną na kontakt z produktem lub po aplikacji produktu należy umyć dokładnie wodą z mydłem.
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Stosować odpowiednią odzież ochronną oraz ochronę oczu.

- W celu ograniczenia skażenia środowiska, produkt stosować co najwyżej raz w miesiącu, nie przekraczając jedenastu zastosowań w roku.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Pierwsza pomoc:

Narażenie inhalacyjne: nie stanowi potencjalnej drogi narażenia. Jeżeli zajdzie potrzeba, skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruć.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć zabrudzoną skórę wodą z mydłem, w przypadku pojawienia się podrażnienia lub reakcji alergicznych skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruć.

W przypadku kontaktu z oczami: wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można łatwo je wyjąć. Przepłukać oczy przez kilkanaście minut (ok. 15 min) dużą ilością wody, trzymając powieki szeroko rozwarte. Nadal płukać, jeżeli podrażnienie oczu utrzymuje się, skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruć.

W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów bez konsultacji z lekarzem. Wypłukać usta wodą. Skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem zatruć, jeśli zajdzie taka potrzeba.

W przypadku zaburzeń świadomości: ułożyć w pozycji do odpoczynku i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. Nie podawać płynów i nie wywoływać wymiotów.

Przechowywać pojemnik lub etykietę w dostępnym miejscu.

Skutki uboczne:

Kontakt ze skórą może powodować reakcję alergiczną.

Środki ochrony środowiska:

- Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.
- Rozlany preparat lub nadmiar preparatu zebrać używając chłonnego materiału np. papierowych ręczników, które następnie umieścić w odpowiednim pojemniku. W przypadku większego rozlania preparatu, usunąć za pomocą absorbentu (np. piasku, trocin, itp.), zamieść lub odkurzyć materiał i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady. Odpady i zużyte opakowania traktować jako odpady niebezpieczne. Pozostałości zmyć wodą. Zanieczyszczoną glebę zebrać lub odkurzyć przy pomocy odkurzacza przemysłowego i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady przeznaczone do usunięcia przez spalanie.

Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania:

- Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku, pułapki z przynętą oraz martwe owady usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.
- Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Opakowań po produkcie nie należy używać do innych celów.
- Nie wylewać niewykorzystanego produktu do gleby, cieków wodnych, rur (zlewu, toalety) ani do kanalizacji.
- Nie należy czyścić wstępnie wypełnionych aplikatorów (tub) oraz pułapek z przynętą pomiędzy aplikacjami. Nie napełniać ponownie ani nie używać ponownie dozownika przynęty żelowej. Opakowania po produkcie, pozostałości produktu należy usuwać w sposób bezpieczny zgodnie z lokalnymi/miejscowymi przepisami i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni).

Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania:

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci, osób nieuprawnionych oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła słonecznego i wysokich temperatur. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

DODATKOWE INFORMACJE:

Chronić przed dziećmi.

Przed użyciem przeczytać etykietę.

Trzymać/przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Unikać uwolnienia do środowiska.

Stosować rękawice ochronne.

Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

Przechowywać pod zamknięciem.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Przed użyciem należy zawsze zapoznać się z informacjami na etykiecie i postępować zgodnie z instrukcjami.

Nie przekładać produktu do nieoznakowanych pojemników.

Substancje biobójcze należy stosować w sposób bezpieczny i zrównoważony.

Zabrania się stosowania tego produktu do zastosowań lub w sposób inny, niż opisany na etykiecie.

Posiadacz pozwolenia

Syngenta Polska Sp. z o.o.,

Ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa

Tel: +48 22 326-06-01

Numer pozwolenia: PL/2012/0051/A/MR

www.syngenta.com

Data produkcji i numer partii na opakowaniu.

Zawartość netto -