ROMÂNĂ | PLANTAFOL 20.20.20
ÎNGRĂŞĂMÂNT ANORGANIC SOLID COMPUS CU MACROELEMENTE
Îngrăşământ mineral cu oligoelemente NPK, 20-20-20
20,0% AZOT (N) TOTAL: 4,0% azot (N) nitric; 2,0% azot (N) amoniacal; 14,0% azot (N) ureic; 20,0 % PENTAOXID DE FOSFOR (P_2O_5) TOTAL: 20,0% pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă; 20,0% OXID DE POTASIU (K_2O) solubil în apă; 0,02% bor (B), ca acid, solubil în apă; 0,05% cupru (Cu) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,1% fier (Fe) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,05% mangan (Mn) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,05% zinc (Zn) chelat cu EDTA, solubil în apă. Fierul, chelat EDTA, este stabil în intervalul pH 3-7. Cuprul, Manganul şi Zincul, chelaţi EDTA, sunt stabili în intervalul pH 4-11.
INGREDIENTS: uree nr. CAS 57-13-6 (CMC 1: Substanţe şi amestecuri din materiale prime virgine); azotat de potasiu nr. CAS 7757-79-1 (CMC 1); dihigrogenoortofosfat de potasiu nr. CAS 7778-77-0 (CMC 1); dihigrogenoortofosfat de amoniu nr. CAS 7722-76-1 (CMC 1).
DOZAJ SI MOD DE FOLOSIRE: Aplicaţii foliare la fiecare 15 - 20 de zile de la preînflorire şi în timpul dezvoltării fructului şi masei verde: Pomi fructiferi: 2,0 – 3,5 kg/ha; Legume: 2,0-3,0 kg/ha; Plante ornamentale şi floricultură: 150 – 200 g/hL;
ATENŢIUNE!: În cazul volumelor reduse nu depăşiţi 500 g/hL. Sub protecţie nu depăşiţi 200 g/hL.
FORMA: Granule. 79 % din produs trece printr-o sită cu ochiuri de 1 mm.
A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăşi doza de aplicare.
Îngrăşământul conţine uree, care poate elibera amoniac şi poate afecta calitatea aerului.
În funcţie de condiţiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.
Uz profesional: Contactaţi societatea Valagro S.p.A. sau distribuitorul societăţii recomandări mai specifice. www.valagro.com
Dozele de aplicare a produselor sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situaţia lor specifică şi pentru a evita fertilizarea excesivă.
A se depozita produsul într-un spaţiun uscat şi bine ventilat, ferit de lumina direct a soarelui.
Temperatura depozitare 0°- 40 °C. Pungile parţial utilizate sau deteriorate trebuine închise bine.
Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi pentru mediu, respectaţi instrucţiunile de utilizare recomandate pentru acest produs fertilizante.
EUH210 – „Fisa cu date de securitate disponibila la cerere".
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului
PLANTAFOL 20.20.20 este un amestec de macro si microelemente chelatate cu EDTA îmbunătăţind calitatea producţiei.
Este recomandat pentru aplicaţii foliare.

Fabricant: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

POLSKI | PLANTAFOL 20.20.20
WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
NPK nawóz mineralny zawierający mikroskładniki pokarmowe, 20-20-20
20,0% AZOT (N) CAŁKOWITY: 4,0% azotu (N) azotanowego, 2,0% azotu (N) amonowego, 14,0% azotu (N) mocznikowego; 20,0% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5): 20,0 % pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie; 20,0 % TLENEK POTASU (K_2O) rozpuszczalny w wodzie; 0,02% bor (B) w postaci kwasie, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% miedź (Cu) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,1% żelazo (Fe) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% mangan (Mn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% cynk (Zn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie. Mangan, miedź i cynk schelatowane przez EDTA są stabilne w przedziale pH 4-11. Żelazo schelatowane przez EDTA jest stabilne w przedziale pH 3-7.
INGREDIENTS: mocznik nr CAS 57-13-6 (CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny); azotanu potasu nr CAS 7757-79-1 (CMC 1); diwodoroortofosforan potasu nr CAS 7778-77-0 (CMC 1); diwodoroortofosforan amonu nr CAS 7722-76-1 (CMC 1).
ZALECENIA STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI: stosować dolistnie, od początku wegetacji, a następnie co15-20 dni: uprawy sadownicze: 2,0-3,5 kg/ha; uprawy warzywne: 2,0-3,0 kg/ha; uprawa roślin ozdobnych: 150-200 g/100 L wody. Uwaga! W przypadku upraw małoobszarowych nie przekraczać stężenia 500 g/100 L wody. W uprawach pod osłonami nie przekraczać dawki 200 g/100 L wody.
FOMULACJA: Granule. 79 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.
Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza.
W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.
Zastosowanie profesjonalne: Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, należy skontaktować się z przedsiębiorstwem Valagro S.p.A. www.valagro.com
Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostoso-wania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.
Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źrodeł zapłonu, z dala od żywności, pasz i produktow zbożowych oraz napoi. Temperatura przechowywania 0°C 40°C. Częściowo zużyte lub uszkodzone worki należy szczelnie zamknąć.
Opakowanie utylizować zgodnie z przepisami.
Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zalecanego stosowania tego produktu nawozowego.
EUH 210 «Karta charakterystyki dostepna na zadanie»
P102 Chronić przed dziećmi. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
PLANTAFOL 20.20.20 zrownoważona mieszanka makro i mikroelementow schelatowanych przez EDTA, wzbogacona w specyficzne środki powierzchniowo czynne, do stosowania w rożnych fazach rozwojowych roślin uprawnych.

Producent: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | PLANTAFOL 20.20.20
ΣΎΝΘΕΤΟ ΣΤΕΡΕΌ ΑΝΌΡΓΑΝΟ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΌ ΛΊΠΑΣΜΑ
Ανόργανο λίπασμα NPK με μικροθρεπτικά στοιχεία, 20-20-20
20,0% ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (N): 4,0% νιτρικού αζώτου (N), 2,0% αμμωνιακού αζώτου (N), 14,0% αζώτου ουρίας (N);
20,0 % ΟΛΙΚΟ ΠΕΝΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ (P_2O_5): 20,0 % υδατοδιαλυτό πεντοξείδιο του φωσφόρου (P_2O_5); 20,0 % Υδατοδιαλυτό ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ (K_2O); 0,02% βόριο (B) ως οξύ, υδατοδιαλυτό; 0,05% χαλκός (Cu) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτό; 0,1% σίδηρος (Fe) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτό; 0,05% μαγγάνιο (Mn) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτό; 0,05% ψευδάργυρος (Zn) σχηματίζει χηλικό σύμπλοκο με EDTA, υδατοδιαλυτό. Ο χηλικός σίδηρος EDTA είναι σταθερός σε εύρος pH 3-7. Ο χηλικός χαλκός, μαγγάνιο και ψευδάργυρος EDTA είναι σταθερά σε εύρος pH 4-11.
ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ: ουρία αριθ. CAS 57-13-6 (ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών) · νιτρικού καλίου αριθ. CAS 7757-79-1 (ΚΣΥ 1)· δισόξινο ορθοφωσφορικό κάλιο αριθ. CAS 7778-77-0 (ΚΣΥ 1) δισόξινο ορθοφωσφορικό αμμώνιο αριθ. CAS 7722-76-1 (ΚΣΥ 1)·.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Σε περίπτωση χαμηλών όγκων μην υπερβαίνετε τα 500 g/100L νερού. Υπό προστασία μην υπερβαίνετε τα 200 g/100 L νερού.
ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Διαφυλλικές εφαρμογές κάθε 15-20 ημέρες ξεκινώντας πριν την άνθηση και κατά την διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης: Πυρηνόκαρπα: 200-350 g/ στρ. Κηπευτικά: 200-300 g/στρ. Ανθοκομία και καλλωπιστικά: 150-200 g/100L νερού. Βιομηχανικές καλλιέργειες: 200-250 g/στρ.
ΜΟΡΦΗ: Κόκκοι. Το 79% του προϊόντος διέρχεται από κόσκινο 1 mm.
Χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης. Να μην γίνεται υπέρβαση των δόσεων εφαρμογής.
Το λίπασμα αυτό περιέχει ουρία, η οποία μπορεί να εκλύσει αμμωνία και να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα. Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης
Επαγγελματική χρήση: Επικοινωνήστε με την εταιρεία Valagro S.p.A. για ειδικότερες συστάσεις. www.valagro.com
Η παρούσα δοσολογία εφαρμογής του προϊόντος αποτελεί σύσταση. Συνιστάται στους γεωργούς να ζητήσουν συμβουλές από τον σύμβουλό τους προκειμένου να προσαρμόσουν τις συστάσεις στη συγκεκριμένη κατάστασή τους και να αποφύγουν την υπερβολική λίπανση
Να φυλάσσετε το προϊόν σε στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος χωρίς έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως.
Θερμοκρασία αποθήκευσης 0-40 ° C. Μερικώς χρησιμοποιηθέντε ς ή φθαμένοι σάκοι θα πρέπει να κλείνονται καλά.
Για την αποφυγή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, τηρήστε τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης αυτού του προϊόντος λίπανσης.
EUH210 — «Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί».
P102 Μακριά από παιδιά. P270 Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Το PLANTAFOL 20.20.20 είναι ένα ισορροπημένο μείγμα από μακρο- και μικρο-στοιχεία χηλικά EDTA, ιδιαίτερα κατάλληλο για διαφυλλική εφαρμογή

Παρασκευαστής: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy
Εισάγεται και διανέμεται: VALAGRO ΕΛΛΑΣ ΑΕ Κηφισίας 167 & Φλοίας 8 151 24 Μαρούσι.
Τηλ (+30) 210-6143780

БЪЛГАРСКИ | PLANTAFOL 20.20.20
СЛОЖЕН ТВЪРД НЕОРГАНИЧЕН ТОР С МАКРОЕЛЕМЕНТИ
NPK минерален тор с микроелементи, 20-20-20
20,0% АЗОТ (N) ОБЩО: 4,0% нитритен азот (N), 2,0% амонячен азот (N), 14,0% карбамиден азот (N); 20,0 % ОБЩ ФОСФОРЕН ПЕНТАОКСИД (P_2O_5): 20,0 % водоразтворим фосфорен пентаоксид (P_2O_5); 20,0% водоразтворим КАЛИЕВ ОКСИД (K_2O); 0,02% бор (B) под формата на киселина, водоразтворим; 0,05% мед (Cu) хелатирано с EDTA, водоразтворим; 0,1% желязо (Fe) хелатирано с EDTA, водоразтворим; 0,05% манган (Mn) хелатирано с EDTA, водоразтворим; 0,05% цинк (Zn) хелатирано с EDTA, водоразтворим. Манганът, Медта, и Цинкът, хелатирани с EDTA са стабилни при pH от 4 до 11. Желязото, хелатирано с EDTA е стабилно при pH от 3 до 7.
СЪСТАВКИ: урея CAS № 57-13-6 (КСМ 1вещества и смеси от първични материали); калиев нитрат CAS № 7757-79-1 (КСМ 1); калиев дихидрогенортофосфат CAS № 7778-77-0 (КСМ 1); амониев дихидрогенортофосфат CAS № 7722-76-1 (КСМ 1).
НАЧИН И ДОЗИ НА УПОТРЕБА: Листно третиране на всеки 15-20 дни от преди цъфтеж и по време на вегетативния растеж и нарастването на плодовете: Овощни: 200-350 гр/дка; Зеленчуци: 200-300 гр/дка; Цветя и украсни култури: 150-200 гр/100 лт разтвор; Други култури: 200-250 гр/дка
ВНИМАНИЕ: При ниски обеми на разтвора не превишавайте 500 гр/100 лт разтвор. При култури, отглеждани в култивационни съоражения, не превишавайте 200 гр/100 лт
ФОРМУЛА: Гранули. 79 % от продукта преминава през сито с размер на отвора 1 mm.
Да се използва само при идентифицирана необходимост. Да не се превишава нормата на прилагане.
Този тор съдържа урея, която може да отдели амоняк и да окаже въздействие върху качеството на въздуха. Трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на това въздействие в зависимост от местните условия
професионална употреба: За по-конкретни препоръки се обърнете към предприятие Valagro S.p.A. www.valagro.com
Настоящите норми на прилагане на продукта са препоръчителни. Препоръчваме на земеделските стопани да потърсят съвет от консултант, за да адаптират препоръчителните норми към своите конкретни условия и да избягват прекомерното наторяване.
Продуктът да се съхранява на сухо и проветриво място, далеч от пряка слънчева светлина.
температура на съхранение 0-40°C. Частично използваните и повредените торби следва да се затварят.
С цел да бъдат избегнати рисковете за здравето на хората и за околната среда, спазвайте препоръките за употреба на този продукт за наторяване
EUH210 — „Информац ще бъде пред ставен при поискване".
P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P270 Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.
ПЛАНТАФОЛ 20.20.20 е смес от макро- и микро- елементи, хелатирани с EDTA, подпомагаща вегетативния растеж и нарастването на плодовете. Обогатена със специфични повърхностно-активни вещества, тя е особенно подходяща за листно приложение.

Производител: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le, Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

DEUTSCH | PLANTAFOL 20.20.20
FESTES ANORGANISCHES MEHRNÄHRSTOFF-MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL
Mineralisches Düngemittel mit Spurennährstoffen, NPK 20-20-20
20,0% GESAMTSTICKSTOFF (N): 4,0% Nitritstickstoff (N), 2,0% Ammoniumstickstoff (N), 14,0% Harnstoffstickstoff (N); 20,0% GESAMTPHOSPHORPENTOXID (P_2O_5): 20,0% wasserlösliches Phosphorpentoxyd (P_2O_5); 20,0 % KALIUMOXID (K_2O), wasserlösliches; 0,02% Bor (B), als Säure, wasserlösliches; 0,05% Kupfer (Cu) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches; 0,1% Eisen (Fe) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches; 0,05% Mangan (Mn) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches; 0,05% Zink (Zn) komplexiert durch EDTA, wasserlösliches. Mangan-, Kupfer- und. Zinkchelate mit EDTA sind im pH-Intervall 4-11 stabil. Eisenchelat mit EDTA ist im pH-Intervall 3-7 stabil.
INHALTSSTOFFE: Harnstoff CAS-Nr. 57-13-6 (CMC 1: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen) Kaliumnitrat CAS-Nr. 7757-79-1 (CMC 1); Kaliumdihydrogenorthophosphat CAS-Nr. 7778-77-0 (CMC 1); Ammoniumdihydrogenorthophosphat CAS-Nr. 7722-76-1 (CMC 1).
DOSIERUNG UND ANWENDUNG: Au ragung auf Blättern nach jeweils 15-20 Tagen vor der Blütezeit und während des Wachstums und der Produktion: Obstkulturen: 2,0-3,5 kg/ha; Gemüsekulturen: 2,0-3,0 kg/ha; Blumen- und Zierpflanzen: 150-200 g/hl; Industriekulturen: 2,0-2,5 kg/ha.
HINWEISE: Bei geringen Volumen nicht 500 g/hl überschreiten. Bei Gewächshauskulturen nicht 200 g/hl überschreiten.
KORNGRÖSSE: Granulate. Das Produkt passiert zu 79 % ein Sieb mit einer Maschenweite von 1 mm.
Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. Aufwandmenge nicht überschreiten.
Dieses Düngemittel enthält Harnstoff, der Ammoniak freisetzen und sich auf die Luftqualität auswirken kann. Je nach den örtlichen Gegebenheiten sind geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen
Gewerbliche Verwendung: Für spezifischere Empfehlungen wenden Sie sich an das Unternehmen Valagro S.p.A. www.valagro.com
Diese Produkt-Aufwandmengen sind Empfehlungen. Wir empfehlen Landwirten, ihren Berater zu konsultieren, um die Empfehlungen an ihre besondere Situation anzupassen und eine Überdüngung zu vermeiden.
An einem trockenen und gut belüfteten Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschutzt lagem. Lagertemperatur 0-40 °C. Angebrochene oder beschädigte Beutel sollten gut verschlossen werden.
Um Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, beachten Sie bitte die Empfehlungen in der Gebrauchsanweisung dieses Düngeprodukts
EUH210 — „Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich."
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
PLANTAFOL 20.20.20 ist eine Mischung aus Makro- und Mikroelementen mit EDTA Chelaten, speziell zur Anwendung auf Blättern erdacht wurde.

Hersteller: VALAGRO S.p.A. – Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italien

DATA DI PRODUZIONE – LOTTO DI PRODUZIONE: VEDI STAMPA SU CONFEZIONE/ Production date - production batch: see print on package / Date de production – Lot de production - voir sur l'emballage / fecha de produccion - lote de produccion: vease fecha impresa en el producto / Data de fabricação - lote de fabricação: ver quando impresso na embalagem / Datum proizvodnje – proizvodnja lot: vidi otisak na pakiranju / Data produkcji - partia produkcyjna: patrz druk na opakowaniu/ Data de producţie - lot de producţie: vezi imprimat pe ambalaj / Gyártási idő - gyártási tétel: keresse a nyomtatást a csomagoláson / Chargennummer –Verfalldatums: siehe Druck auf Verpackung / Ημέρα παραγωγής - παρτίδα παραγωγής: τυπωμένη στη συσκευασία / Дата на производство-партида: виж опаковката

NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO / Dispose properly of packaging after use / Ne pas jeter le contenant dans l'environnement après utilisation/ No echar al medio ambiente / Não jogar no medio ambiente/ Nie wyrzucaj pojemnika do srodowiska po uzyciu / Nu aruncaţi recipientul în mediu dupa utilizare / Nemojte odlagati spremnik u okoliš nakon uporabe / Használat után ne szetszorni a tartalyt a környezetben / Leere Behälter fachgerecht entsorgen / μην πετάτε τη συσκευασία στο περιβάλλον, μετά τη χρήση/ Да не се изхвърля опаковката в околната среда след употреба

DA NON VENDERE SFUSO /Not to be sold in bulk / Ne pas vendre à l'unité/ Darf nicht unverpackt verkauft werden/ Prohibida la venta a granel / Proibida a venda a granel / Ne smije se prodavati / Să nu se vândă în vrac/ Nie do sprzedania luzem/ Nem lehet kimerve eladni / Да не се продава в насипно състояние / να μην πωλείται χύμα

Valagro®
Where science serves nature

PLANTAFOL 20.20.20 | Valagro®

PLANTAFOL 20.20.20

POWERED BY GEAPOWER

CE

25 kg Massa netta, net mass, masse nette, masa neta, massa líquida, neto masa, masa netă, masa netto, nettó tömeg, nettogewicht, καθαρή μάζα, нетна маса

***ITALIANO* | PLANTAFOL 20.20.20**
CONCIME INORGANICO SOLIDO COMPOSTO A BASE DI MACROELEMENTI
Concime minerale NPK con microelementi, 20-20-20
20,0% AZOTO (N) TOTALE: 4,0% azoto (N) nitrico, 2,0% azoto (N) ammoniacale, 14,0% azoto (N) ureico; 20,0% ANIDRIDE FOSFORICA (P_2O_5) TOTALE: 20,0% anidride fosforica (P_2O_5) idrosolubile; 20,0 % OSSIDO DI POTASSIO (K_2O), idrosolubile; 0,02% boro (B) sotto forma di acido, idrosolubile; 0,05% rame (Cu) chelato con EDTA, idrosolubile; 0,1% ferro (Fe) chelato con EDTA, idrosolubile; 0,05% manganese (Mn) chelato con EDTA, idrosolubile; 0,05% zinco (Zn) chelato con EDTA, idrosolubile. Manganese, rame e zinco chelati EDTA sono stabili nell'intervallo di pH 4-11. Il Ferro chelato EDTA è stabile nell'intervallo di pH 3-7.
INGREDIENTI: urea CAS n. 57-13-6 (CMC 1: sostanze e miscele a base di materiale grezzo); nitrato di potassio CAS n. 7757-79-1 (CMC 1); diidrogeno ortofosfato di potassio CAS n. 7778-77-0 (CMC 1); diidrogeno ortofosfato di ammonio CAS n. 7722-76-1 (CMC 1).
MODALITÁ E DOSI DI IMPIEGO: Interventi in applicazione fogliare ogni 15-20 giorni da pre-fioritura e durante lo sviluppo vegeto-produttivo: colture Frutticole: 2,0-3,5 Kg/ha; colture orticole: 2,0-3,0 Kg/ha; colture floricole ed ornamentali: 150-200 g/hL.
AVVERTENZE: In caso di bassi volumi non superare i 500 g/hL. In serra non superare i 200 g/hL.
FORMULAZIONE: Granuli. Il 79 % del prodotto passa attraverso un setaccio di 1 mm.
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare la dose di applicazione.
Questo concime contiene urea, che può rilasciare ammoniaca e avere ripercussioni sulla qualità dell'aria. A seconda delle condizioni locali, devono essere adottate adeguate misure correttive.
Per utilizzatori professionali: contattare la società Valagro S.p.A per raccomandazioni più specifiche. www.valagro.com
Le istruzioni di utilizzo e i dosaggi sono suggerimenti. Raccomandiamo agli agricoltori di chiedere consiglio al loro consulente in modo da poter adeguare le raccomandazioni alla loro situazione particolare ed evitare l'uso eccessivo di fertilizzanti.
Conservare il prodotto in uno spazio asciutto e ben ventilato lontano dalla luce solare diretta.
Temperatura di magazzinaggio 0-40 °C. I sacchi parzialmente usati o danneggiati devono essere chiusi bene.
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, si prega di rispettare le istruzioni d'uso raccomandate di questo prodotto fertilizzante.
EUH 210 «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta»
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
PLANTAFOL 20.20.20 è un mix equilibrato di macro e microelementi chelati con EDTA, particolarmente concepito per applicazione fogliare

Fabbricante: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

***ENGLISH* | PLANTAFOL 20.20.20**
COMPOUND SOLID INORGANIC MACRONUTRIENT FERTILISER
NPK mineral fertiliser with micronutrients, 20-20-20
20.0% NITROGEN (N) TOTAL: 4.0% nitric nitrogen (N), 2.0% ammoniacal nitrogen (N), 14.0% ureic nitrogen (N); 20.0% TOTAL PHOSPHORUS PENTOXIDE (P_2O_5): 20.0 % water-soluble phosphorus pentoxide (P_2O_5); 20.0% POTASSIUM OXIDE (K_2O) water-soluble; 0.02% boron (B), as acid, water-soluble; 0.05% copper (Cu) chelated by EDTA, water-soluble; 0.1% iron (Fe) chelated by EDTA, water-soluble; 0.05% manganese (Mn) chelated by EDTA, water-soluble; 0.05% zinc (Zn) chelated by EDTA, water-soluble.
Manganese, copper, and zinc chelated with EDTA are stable in the pH interval of 4-11. Iron chelated with EDTA is stable in the pH range of 3-7.
INGREDIENTS: urea CAS n° 57-13-6 (CMC 1: Virgin material substances and mixtures); potassium nitrate CAS n° 7757-79-1 (CMC 1); potassium dihydrogen orthophosphate CAS n° 7778-77-0 (CMC 1); ammonium dihydrogen orthophosphate CAS n° 7722-76-1 (CMC 1).
DIRECTION FOR USE: Foliar applications every 15-20 days from pre-flowering and during fruit and vegetative development: fruit trees: 2.0-3.5 kg/ha; vegetables: 2.0-3.0 kg/ha; floriculture and ornamentals: 150-200 g/hL.
WARNING: In case of low volumes do not exceed 500 g/hL. Under protection do not exceed 200 g/Hl.
FOMULATION: Granules. 79 % of the product passes through sieve of 1 mm.
To be used only where there is a recognised need. Do not exceed the application rate.
This fertiliser contains urea, which can release ammonia and have an impact on air quality. Depending on local conditions, appropriate remediation measures must be taken.
Professional use: contact company Valagro S.p.A for more specific recommendations. www.valagro.com
These product application rates are recommendations. We recommend to the farmers to seek counsel from their advisor to adjust the recommendations to their particular situation and to avoid over-fertilisation.
Store the product in a dry and well-ventilated space out of direct sunlight.
Storage temperature 0-40 °C. Partly used or damaged bags should be closed well.
To avoid risks to human health and the environment, please comply with the recommended use instructions of this fertilising product' can be used.
EUH210 — «Safety data sheet available on request».
P102 Keep out of reach of children. P270 Do no eat, drink or smoke when using this product.
PLANTAFOL 20.20.20 is a balanced mixture of macro- and micro-elements chelated with EDTA, particularly suitable for foliar application

Manufacturer: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

Applicazione fogliare, application foliaire, foliar application, Blattapplikation, aplicación foliar, aplicação foliar, folijarna primjena, aplicare foliară, aplikacja dolistna, levélzet alkalmazása, εφαρμογή φυλλώματος, листно приложение

Valagro®
Where science serves nature

MADE IN ITALY

PLANTAFOL 20.20.20 | Valagro®

PLANTAFOL 20.20.20

ESPAÑOL | PLANTAFOL 20.20.20
ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES
Abono mineral NPK con micronutrientes, 20-20-20
20,0% NITRÓGENO (N) TOTAL: 4,0% nitrógeno (N) nítrico, 2,0% nitrógeno (N) amoniacal, 14,0% nitrógeno (N) ureico; 20,0 % PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL: 20,0 % pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua; 20,0 % ÓXIDO DE POTASIO (K_2O), soluble en agua; 0,02% boro (B), como ácido, soluble en agua; 0,05% cobre (Cu) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,1% hierro (Fe) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,05% manganeso (Mn) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,05% zinc (Zn) quelado por EDTA, soluble en agua. Manganeso, cobre y zinc quelados EDTA son estables en el intervalo de pH de 4 a 11. El hierro quelado EDTA es estable en el intervalo de pH de 3 a 7.
INGREDIENTES: urea n. CAS 57-13-6 (CMC 1: sustancias y mezclas de materiales vírgenes); nitrato potásico n. CAS 7757-79-1 (CMC 1); ortofosfato de dihidrógeno de potasio n. CAS 7778-77-0 (CMC 1); ortofosfato de dihidrógeno de amonio n. CAS 7722-76-1 (CMC 1).
MODALIDADES Y DOSYFICACION: Tratamientos en Aplicación Foliar cada 15-20 días desde la pre-floración y durante el desarrollo vegeto-productivo del cultivo: Cultivos Frutales: 2,0-3,5 Kg/ha; Cultivos Hortícolas: 2,0-3,0 Kg/ha; Cultivos de Flores y Plantas Ornamentales: 150-200 g/hL.
ADVERTENCIAS: En caso de bajos volúmenes no superar los 500 g/hL. En invernadero no superar la dosis de 200 g/hL.
FORMULACÍON: Gránulos. El 79 % del producto pasa por un tamiz de 1 mm.
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación.
Este abono contiene urea, que puede liberar amoníaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas
Uso profesional: póngase en contacto con la empresa Valagro S.p.A. para obtener recomendaciones más específicas. www.valagro.com
Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.
Almacene el producto en un espacio seco y bien ventilado lejos de la luz solar directa.
Temperatura de almacenamiento 0-40 ° C. Las bolsas parcialmente usadas o dañadas deben cerrarse herméticamente.
A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante.
EUH210 — «Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad».
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
PLANTAFOL 20.20.20 es un mix equilibrado de macro y microelementos quelados con EDTA, especialmente diseñado para su uso en aplicaciones foliares.

Fabricante: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le 66041 Atessa (Chieti) Italy
Distribuido en España y Portugal por VALAGRO Iberia S.L. Carretera de Murgis, 25-04710
Santa Maria del Aguila Almería Spain Tel. (+34) 95-0583260

FRANÇAIS | PLANTAFOL 20.20.20
ENGRAIS INORGANIQUE SOLIDE COMPOSÉ À MACROÉLÉMENTS
Engrais minéral NPK avec oligo-éléments, 20-20-20
20,0 % AZOTE (N) TOTAL: 4,0% azote (N) nitrique, 2,0% azote (N) ammoniacal, 14,0% azote (N) uréique; 20,0 % ANHYDRIDE PHOSPHORIQUE (P_2O_5) TOTAL: 20,0 % anhydride phosphorique (P_2O_5) soluble dans l'eau; 20,0 % OXYDE DE POTASSIUM (K_2O) soluble dans l'eau; 0,02% bore (B), sous forme de acide, soluble dans l'eau; 0,05% cuivre (Cu) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau; 0,1% fer (Fe) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau; 0,05% manganèse (Mn) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau; 0,05% zinc (Zn) chélaté par EDTA, soluble dans l'eau. Manganèse, Cuivre et Zinc chelates EDTA sont stables dans l'intervalle de pH 4-11. Le fer chelate EDTA est stable dans l'intervalle de pH 3-7.
INGRÉDIENTS: urée CAS n. 57-13-6 (CMC 1: substances et mélanges à base de matières vierges); nitrate de potassium CAS n. 7757-79-1 (CMC 1); dihydrogéno-ortophosphate de potassium CAS n. 7778-77-0 (CMC 1); orthophosphate dihydrogène d'ammonium CAS n. 7722-76-1 (CMC 1).
MODE D'EMPLOI ET DOSES: Interventions en applications foliaires tous les 15-20 jours à partir de la pré-floraison et pendant le développement végéto-productif: Arbres fruitiers: 2,0-3,5 kg/ha; Cultures horticoles: 2,0-3,0 kg/ha; Cultures florales et ornementales: 150-200 g/hL.
AVIS: Pour les faibles volumes ne pas dépasser les 500 g/hL. Ne pas dépasser les 200 g/hL en serre.
FORMULATION: Granulés. 79 % du produit passe à travers un tamis à mailles de 1 mm.
À n'utiliser qu'en cas de besoin reconnu. Ne pas dépasser la dose d'application.
Cet engrais contient de l'urée, qui peut dégager de l'ammoniac et avoir un effet sur la qualité de l'air. Des mesures d'assainissement appropriées aux conditions locales doivent être prises.
Usage professionnel: veuillez contacter la société Valagro S.p.A. pour des recommandations plus spécifiques. www.valagro.com
Ces doses d'application constituent des recommandations. Nous conseillons aux agriculteurs de contacter leur conseiller pour adapter les recommandations à leur situation particulière et éviter une surfertilisation.
Conserver le produit dans un endroit sec at bien aéré á l'abri de la lumière directe du soleil. Température de stockage comprise entre 0 °C et 40 ° C. Les sacs partiellement utilisés ou endommagés doivent être correctement refermés.
Respectez les instructions d'utilisation recommandées du fertilisant afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
EUH210 — « Fiche de données de sécurité disponible sur demande»
P102 Tenir hors de portée des enfants. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
PLANTAFOL 20.20.20 est un mélange équilibré de macro et microéléments chélatés avec EDTA, particulièrement conçu pour les applications foliaires

Fabricant: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy
Distributeur en France: VALAGRO FRANCE SA, Ecopôle des Séolanes 210 Avenue de la Cigalière
84250 Le Thor France | Tel: (+33) 04-90214444

PORTUGUÊS | PLANTAFOL 20.20.20
ADUBO INORGÂNICO COMPOSTO SÓLIDO DE MACRONUTRIENTES
Adubo mineral NPK com micronutrientes, 20-20-20
20,0% AZOTO (N) TOTAL: 4,0% azoto (N) nítrico, 2,0% azoto (N) amoniacal; 14,0% azoto (N) ureico; 20,0% PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL: 20,0% pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em água; 20,0% ÓXIDO DE POTÁSSIO (K_2O) solúvel em água; 0,02% boro (B) sob a forma de ácido, solúvel em água; 0,05% cobre (Cu) quelatado par EDTA, solúvel em água; 0,1% ferro (Fe) quelatado por EDTA, solúvel em água; 0,05% manganês (Mn) quelatado por EDTA, solúvel em água; 0,05% zinco (Zn) quelatado por EDTA, solúvel em água. Manganês, Cobre e Zinco quelatados EDTA são estaveis no intervalo de pH 4-11. O Ferro quelatado EDTA é estavel no intervalo de pH 3-7.
INGREDIENTES: Ureia CAS n. 57-13-6 (CMC 1: Substâncias e misturas à base de matérias virgens); nitrato de potássio CAS n. 7757-79-1 (CMC 1); di-hidrogeno-ortofosfato de potássio CAS n. 7778-77-0 (CMC 1); di-hidrogeno-ortofosfato de amônio CAS n. 7722-76-1 (CMC 1).
MODALIDADES E DOSES DE EMPREGO: Intervenções em aplicação foliar cada 15-20 dias depois da pré-floração e durante o desenvolvimento das culturas: culturas Frutícolas: 2,0-3,5 kg/ha; Culturas Hortícolas: 2,0-3,0 kg/ha; culturas florícolas e ornamentais: 150-200 g/hL.
ADVERTENCIAS: No caso de baixos volumes não ultrapassar a dose de 500 g/hL. Em estufas / culturas protegidas usar a dose de 200 g/hL.
FORMULAÇÃO: Grânulos. 79% do produto passa num peneiro com malha de 1 mm.
A utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não ultrapassar as doses de aplicação.
Este adubo contém ureia, que pode libertar amoníaco e afetar a qualidade do ar.
Devem ser tomadas medidas corretivas adequadas em função das condições locais.
Utilização profissional: contactar a empresa Valagro S.p.A. para recomendações mais específicas. www.valagro.com
Estas doses de aplicação do produto são recomendações. Aconselhamos os agricultores a pedir conselhos aos seus consultores a fim de adaptarem as recomendações à sua situação específica e de evitarem a fertilização excessiva.
Armazenar o produto num espaço seco e bem ventilado, abrigado da luz solar direta.
Temperatura de armazenamento entre 0 e 40 °C. Os sacos parcialmente utilizados ou danificados devem ser bem fechados.
Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização recomendadas deste produto fertilizante.
EUH210 — «Ficha de segurança fornecida a pedido».
P102 Manter fora do alcance das crianças. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
PLANTAFOL 20.20.20 é uma mistura equilibrada de macro e microelementos quelatados com EDTA, especialmente concebido para a aplicação foliar.

Fabricante: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy
Distribuido en España y Portugal por VALAGRO Iberia S.L. Carretera de Murgis, 25-04710
Santa Maria del Aguila Almería Spain Tel. (+34) 95-0583260

MAGYAR | PLANTAFOL 20.20.20
TÖBB MAKROELEMET TARTALMAZÓ, SZILÁRD SZERVETLEN TRÁGYA
NPK mikroelem-tartalmú ásványi trágya, 20-20-20
20,0% ÖSSZES NITROGÉN (N): 4,0% nitrát-nitrogén (N), 2,0% ammónia-nitrogén (N), 14,0% karbamid-nitrogén (N); 20,0 % ÖSSZES FOSZFOR-PENTOXID (P_2O_5): 20,0 % vízoldható foszfor-pentoxid (P_2O_5); 20,0% KÁLIUM-OXID (K_2O) vízoldható; 0,02% bór (B) sav formájában, vízoldható; 0,05% réz (Cu) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,1% vas (Fe) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,05% mangán (Mn) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,05% cink (Zn) kelátképző EDTA, vízoldható. Mangan, rez, es cink EDTA kelat formaban 4-11 pH tartomanyban stabil. Vas EDTA kelat formaban 3-7 pH tartomanyban stabil.
ÖSSZETEVŐ: karbamid CAS-szám: 57-13-6 (1. összetevő-kategória Primer anyagok és keverékek); kálium- nitrát CAS-szám: 7757-79-1 (1. összetevő-kategória); kálium-dihidrogén-ortofoszfát CAS-szám: 7778-77-0 (1. összetevő-kategória); ammónium-dihidrogén-ortofoszfát CAS-szám: 7722-76-1 (1. összetevő-kategória).
ADAGOLÁS: Lombtragyakent 15-20 naponta alkalmazva vegetativ novekedes kezdetetől, viragzas es termes novekedes soran: Gyumolcsben: 2.0-3.5 kg/ha; Zoldsegfelekben: 2.0-3.0 kg/ha; Disznovenykulturakban: 150-200 g/hL. Ipari novenyekben: 2.0-2.5 kg/ha.
FIGYELEM: Alacsony lemennyisegnel az ajanlott maximum koncentracio: 500g/100 L viz. Folia vagy uveg alatt az ajanlott maximum koncentracio.: 200 g/100 L viz
KISZERELES: Granulátum. A termék 79 %-a átesik 1 mm szemméretű szitán.
Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt alkalmazási dózist.
Ez a trágya karbamidot tartalmaz, amelyből ammónia szabadulhat fel, és hatással lehet a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő helyreállítási intézkedésekre van szükség.
Hivatásos felhasználók: Konkrétabb ajánlásokért lépjen kapcsolatba Valagro S.p.A. www.valagro.com
A termék alkalmazási dózisára vonatkozó tájékoztatás csak ajánlás. A mezőgazdasági termelők számára azt tanácsoljuk, hogy konzultáljanak tanácsadójukkal, hogy az adott körülményekhez igazítsák az ajánlásokat, és elkerüljék a túltrágyázást.
A termék száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől távol tartandó. Tárolási hőmérséklet: 0-40 °C. A felbontott vagy sérült zsákokat jól zárja le.
Az emberi egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok elkerülése érdekében kérjük, hogy tartsa be a termésnövelő anyag használatára vonatkozó ajánlást.
EUH210 – „Kérésre biztonsági adatlap kapható".
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
PLANTAFOL 20.20.20 kiegyensullyozott makro es EDTA kelat formaban levő mikroelemeket tartalmazo műtragya

Gyártó: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

HRVATSKI | PLANTAFOL 20.20.20
SLOŽENA KRUTA ANORGANSKA GNOJIVA S MAKROHRANJIVIMA
NPK mineralno gnojivo s mikrohranjivima, 20-20-20
20,0 % UKUPNOG DUŠIKA (N): 4,0 % nitratnog dušika (N), 2,0 % amonijskog dušika (N), 14,0% amidnog dušika (N); 20,0 % UKUPNOG FOSFOROVOG PENTOKSIDA (P_2O_5): 20,0% fosforovog pentoksid (P_2O_5) topljivog u vodi; 20,0 % KALIJEV OKSID (K_2O), topljivog u vodi; 0,02% boron (B), kao kelisin, topljivog u vodi; 0.05% bakar (Cu) keliran s EDTA, topljivog 0,1% željezo (Fe) keliran s EDTA, topljivog u vodi; 0.05% mangan (Mn) keliran s EDTA, topljivog u vodi; 0,05% cink (Zn) keliran s EDTA topljivog u vodi. Mangan, bakar i cink helirani uz pomoć EDTA stabilni su u intervalu pH od 4-11. Željezo helirano uz pomoć EDTA stabilno je u rasponu pH od 3-7 Nizak sadržaj hlora.
SASTOJCI: urea CAS br. 57-13-6 (CMC 1.: tvari i smjese iz neprerađenih sirovina); kalijevog nitrata CAS br. 7757-79-1 (CMC 1); kalijev dihidrogen ortofosfat CAS br. 7778-77-0 (CMC 1); amonijev dihidrogen ortofosfat CAS br. 7722-76-1(CMC 1.).
UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Folijarna primjena svakih 15-20 dana od pred cvjetanje tokom rađanja voća i vegetativnog razvoja: Voćke: 2,0-3,5 kg/ha; Povrće: 2,0-3,0 kg/ha; Florikultura i ukrasno bilje: 150-200 g/hL.
UPOZORENJE: U slučaju niskog obima, ne prelazite 500 g/hL. Pod zaštitom ne prelazite 200 g/hL.
FORMULACIJA: Granule. Kroz sito veličine otvora od 1 mm može proći 79 % proizvoda.
Rabiti samo u slučaju dokazane potrebe. Ne premašivati predviđenu količinu.
Ovo gnojivo sadržava ureu, koja može ispustiti amonijak i utjecati na kvalitetu zraka. Ovisno o lokalnim uvjetima moraju se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere.
Profesionalna upotreba: Za konkretnije preporuke obratiti se poduzeću Valagro S.p.A. www.valagro.com
Navedene količine primjene proizvoda samo su preporuke. Poljoprivrednicima preporučujemo da se obrate svojem savjetniku kako bi se preporuke prilagodile njihovim potrebama i izbjeglo pretjerano gnojenje.
Proizvod čuvajte na suhom, dobro prozračenom mjestu dalje od izravne sunčeve svjetlosti.
Temperatura skladištenja 0-40 ° C. Djelomično korištene ili oštećene vreće moraju se dobro zatvoriti.
Kako bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati preporuka iz uputa za upotrebu ovog gnojidbenog proizvoda.
EUH210 – „Sigurnosno-tehnicki list dostupan na zahtjev."
P102 Čuvati izvan dohvata djece. P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
PLANTAFOL 20.20.20 je balansirana mješavina makro i mikroelemenata heliranih uz pomoć EDTA, radi boljeg proizvodnog kvaliteta. Ona je posebno odgovarajuća za folijarnu primjenu

Proizvođač: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1- 66041 Atessa (Chieti), Italija

8 031702 014127

4151851FE6P1S9 00

You Tube in

MAGYAR | TÖBB MAKROELEMET TARTALMAZÓ, SZILÁRD SZERVETLEN TRÁGYA

NPK mikroelem-tartalmú ásványi trágya, 30-10-10

30,0% ÖSSZES NITROGÉN (N): 3,0% nitrát-nitrogén (N), 3,0% ammónia-nitrogén (N), 24,0% karbamid-nitrogén (N); 10,0 % ÖSSZES FOSZFOR-PENTOXID (P_2O_5): 10,0 % vízoldható foszfor-pentoxid (P_2O_5); 10,0% KÁLIUM-OXID (K_2O) vízoldható; 0,02% bór (B) sav formájában, vízoldható; 0,05% réz (Cu) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,1% vas (Fe) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,05% mangán (Mn) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,05% cink (Zn) kelátképző EDTA, vízoldható. Vas (Fe) kelát EDTA, stabil marad pH 3-7 között. A réz, a mangán és a cink kelát EDTA, stabil marad 4-11 között.

ÖSSZETEVŐ: karbamid CAS-szám: 57-13-6 (1. összetevő-kategória: primer anyagok és keverékek); kálium- nitrát CAS-szám: 7757-79-1 (1. összetevő-kategória); ammónium-dihidrogén-ortofoszfát CAS-szám: 7722-76-1 (1. összetevő-kategória); ammónium-szulfát CAS-szám: 7783-20-2 (1. összetevő-kategória).

ADAGOLÁS: lombtrágyaként 15-20 naponta alkalmazva vegetatív növekedés kezdetétől, virágzás és termés növekedés során: gyümölcsben: 2.0-3.5 kg/ha; zöldségfélékben: 2.0-3.0 kg/ha; dísznövénykultúrákban: 150- 200 g/hL.

FIGYELEM: Alacsony lémennyiségnél az ajánlott maximum koncentráció: 500g/100 L víz. Fólia vagy üveg alatt az ajánlott maximum koncentráció.: 200 g/100L víz.

KISZERELES: Por. A termék 90 %-a átesik 1 mm szemméretű szitán.

Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt alkalmazási dózist.

Ez a trágya karbamidot tartalmaz, amelyből ammónia szabadulhat fel, és hatással lehet a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő helyreállítási intézkedésekre van szükség.

Hivatásos felhasználók: Konkrétabb ajánlásokért lépjen kapcsolatba Valagro S.p.A. www.valagro.com

A termék alkalmazási dózisára vonatkozó tájékoztatás csak ajánlás. A mezőgazdasági termelők számára azt tanácsoljuk, hogy konzultáljanak tanácsadójukkal, hogy az adott körülményekhez igazítsák az ajánlásokat, és elkerüljék a túltrágyázást.

A termék száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől távol tartandó. Tárolási hőmérsékler: 0-40 °C. A felbontott vagy sérült zsákokat jól zárja le.

Az emberi egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok elkerülése érdekében kérjük, hogy tartsa be a termésnövelő anyag használatára vonatkozó ajánlást.

EUH210: Kérésre biztonsági adatlap kapható

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

PLANTAFOL 30.10.10 makroelemeket es mikroelemeket EDTA kelat formaban tartalmazo vegetativ es termesmeret novekedest fokozo nitrogentulsulyos műtragya.

Gyártó: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

ROMÂNĂ | ÎNGRĂŞĂMÂNT ANORGANIC SOLID COMPUS CU MACROELEMENTE

Îngrăşământ mineral cu oligoelemente NPK, 30-10-10

30,0% AZOT (N) TOTAL: 3,0% azot (N) nitric; 3,0% azot (N) amoniacal; 24,0% azot (N) ureic; 10,0 % PENTAOXID DE FOSFOR (P_2O_5) TOTAL: 10,0% pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă; 10,0% OXID DE POTASIU (K_2O) solubil în apă; 0,02% bor (B), ca acid, solubil în apă; 0,05% cupru (Cu) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,1% fier (Fe) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,05% mangan (Mn) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,05% zinc (Zn) chelat cu EDTA, solubil în apă. Fierul, chelat EDTA, este stabil in intervalul pH 3-7. Cuprul, manganul şi zincul, chelaţi EDTA, sunt stabili in intervalul pH 4-11.

INGREDIENTE: uree nr. CAS 57-13-6 (CMC 1: Substanţe şi amestecuri din materiale prime virgine); Azotat de potasiu nr. CAS 7757-79-1 (CMC 1); dihigrogenoortofosfat de amoniu nr. CAS 7722-76-1 (CMC 1); sulfat de amoniu nr. CAS 7783-20-2 (CMC 1).

DOZAJ SI MOD DE FOLOSIRE: aplicări foliare la fiecare 15-20 de zile in timpul dezvoltării vegetaţiei si fructului: pomi fructiferi: 2,0 – 3,5 kg/ha; legume: 2,0 – 3,0 kg/ha; plante ornamentale si floricultura: 150 – 200 g/hL.

ATENŢIUNE!: In cazul volumelor reduse nu depăşiţi 500 gr/hL. Sub protecţie nu depăşiţi 200 g/hL.

FORMA: Pulbere. 90 % din produs trece printr-o sită cu ochiuri de 1 mm.

A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăşi doza de aplicare.

Îngrăşământul conţine uree, care poate elibera amoniac şi poate afecta calitatea aerului. În funcţie de condiţiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate.

Uz profesional: Contactaţi societatea Valagro S.p.A. sau distribuitorul societăţii recomandări mai specifice. www.valagro.com

Dozele de aplicare a produselor sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situaţia lor specifică şi pentru a evita fertilizarea excesivă.

A se depozita produsul într-un spaţiun uscat şi bine ventilat, ferit de lumina direct a soarelui. Temperatura depozitare 0°- 40 °C. Pungile parţial utilizate sau deteriorate trebuine închise bine. Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi pentru mediu, respectaţi instrucţiunile de utilizare recomandate pentru acest produs fertilizante.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului

EUH 210 - «Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere»

PLANTAFOL 30-10-10 este un amestec de macro şi microelemente chelatate cu EDTA pentru dezvoltarea şi creşterea fructului şi vegetaţiei. Este indicat pentru aplicaţii foliarre.

Fabricant: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

Valagro®

Where science serves nature

8 031702 014455

valagro.com

4151571FE4P1S9 00

DATA PRODUKCJI - PARTIA PRODUKCYJNA: PATRZ DRUK NA OPAKOWANIU

Data de producţie - lot de producţie: vezi imprimat pe ambalaj / Gyártási idő - gyártási tétel: keresse a nyomtatást a csomagoláson

NIE WYRZUCAJ POJEMNIKA DO SRODOWISKA PO UZYCIU

Nu aruncaţi recipientul în mediu după utilizare / Használat után ne szeszrni a tartalyt a környezetben

NIE DO SPRZEDANIA LUZEM

Să nu se vândă în vrac / Nem lehet kimerve eladni

POLSKI | WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

NPK nawóz mineralny zawierający mikroskładniki pokarmowe, 30-10-10

30,0% AZOT (N) CAŁKOWITY: 3,0% azotu (N) azotanowego, 3,0% azotu (N) amonowego, 24,0% azotu (N) mocznikowego; 10,0% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5): 10,0 % Pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie; 10,0 % TLENEK POTASU (K_2O) rozpuszczalny w wodzie; 0,02% bor (B) w postaci kwasie, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% miedz (Cu) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,1% żelazo (Fe) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% mangan (Mn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% cynk (Zn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie. . Miedź, mangan i cynk, chelaty EDTA, są stabilne w zakresie pH 4-11. Żelazo, chelat EDTA, stabilne w zakresie pH 3-7.

INGREDIENTS: mocznik nr CAS 57-13-6 (CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny); azotanu potasu nr CAS 7757-79-1 (CMC 1); diwodoroortofosforan amonu CAS 7722-76-1 (CMC 1); siarczan amonowy nr CAS 7783-20-2 (CMC 1).

ZALECENIA STOSO WANIA, TERMINY I DAWKI: stosować dolistnie, od początku wegetacji, a następnie co15- 20 dni: uprawy sadownicze: 2,0-3,5 kg/ha; uprawy warzywne: 2,0-3,0 kg/ha; uprawy rolin ozdobnych: 150-200 g/100 L wody. UWAGA! W przypadku upraw małoobszarowych nie przekraczać stężenia 500 g/100 L wody. W uprawach pod osłonami nie przekraczać dawki 200 g/100 L wody.

FOMUŁACJA: Proszek. 90 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Zastosowanie profesjonalne: Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, należy skontaktować się z przedstawicielem Valagro S.p.A. www.valagro.com

Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wyniane informacji ze swoimi doradcami w celu dostoso-wania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł zapłonu, z dala od żywności, pasz i produktow zbożowych oraz napoi.

Temperatura przechowywania 0°C 40°C. Częściowo zużyte lub uszkodzone worki należy szczelnie zamknąć. Opakowanie utylizować zgodnie z przepisami.

Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zalecanego stosowania tego produktu nawozowego.

EUH 210 - Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

P102 Chronić przed dziećmi. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

PLANTAFOL 30.10.10 mieszanka makro i mikroelementów schelatowanych przez EDTA, wzbogacona w specyficzne środki powierzchniowo czynne, z wysoką zawartością azotu, sprzyjająca rozwojowi wegetatywnemu i dojrzewaniu owoców.

Producent: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

Aplikacja dolistna
aplicare foliară
levélzet alkalmazása

Valagro®

Where science serves nature

PLANTAFOL

30.10.10

1 KG

Masa netto, masa netă, nettó tömeg

POWERED BY GEAPOWER

CE

MADE IN ITALY

OPEN HERE

CHEMICAL DIVISION **MENHIR**

Material/Materiale:	Product description/Descrizione del prodotto:	Language/Lingua:	Code/Codice:
SACCO	PLANTAFOL 10.54.10 5 KG	CD	4151773FE5P1S7 02

Technical file/Scheda tecnica:	Character style/Carattere:	Artwork approval date/Data di approvazione dell'artwork:
STF_PPCOEXPETMETPE - TRIPLEX_70 / F704P4305KT70DAA	MULTIFONT	10.11.2023

Dimensions/Dimensioni:	No. of colors/N. colori:	Color 1/Colore 1:	Color 2/Colore 2:	Color 3/Colore 3:	Color 4/Colore 4:	Color 5/Colore 5:	Color 6/Colore 6:	Color 7/Colore 7:	Color 8/Colore 8:
704×430	3	W	P.2418	K					

Notes/Note:	No. of cliché/N. lastre	Cliché 1/Lastra 1:	Cliché 2/Lastra 2:	Cliché 3/Lastra 3:	Cliché 4/Lastra 4:	Cliché 5/Lastra 5:	Cliché 6/Lastra 6:	Cliché 7/Lastra 7:	Cliché 8/Lastra 8:
-	1	K							

COPYRIGHT/PROPRIETÀ **Valagro S.p.A.**

DO NOT TAMPER - RETURN AFTER PRINTING/VIETATA LA MANOMISSIONE - RENDERE DOPO LA STAMPA

ROMÂNĂ | ÎNGRĂŞĂMÂNT ANORGANIC SOLID COMPUS CU MACROELEMENTE
Îngrăşământ mineral cu oligoelemente NPK, 10-54-10
10,0% AZOT (N) TOTAL: 8,0% azot (N) amoniacal; 2,0% azot (N) ureic; 54,0 % PENTAOXID DE FOSFOR (P_2O_5) TOTAL: 54,0% pentaoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă; 10,0% OXID DE POTASIU (K_2O) solubil în apă; 0,02% bor (B), ca acid, solubil în apă; 0,05% cupru (Cu) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,1% fier (Fe) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,05% mangan (Mn) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,05% zinc (Zn) chelat cu EDTA, solubil în apă. Fierul, chelat EDTA, este stabil în intervalul pH 3-7. Cuprul, manganul şi zincul, chelaţi EDTA, sunt stabili în intervalul pH 4-11.
INGREDIENTS: dihigrogenoortofosfat de amoniu nr. CAS 7722-76-1 (CMC 1: Substanţe şi amestecuri din materiale prime virgine); dihidrogenortofosfat de potasiu nr. CAS 7778-77-0 (CMC 1).
DOZAJ SI MOD DE FOLOSIRE: aplicare foliară la fiecare 15-20 zile de la preînflorire şi în timpul dezvoltării vegetative şi a fructului. pomi fructiferi: 2,0 – 3,5 kg/ha; legume: 2,0 – 3,0 kg/ha; floricultură şi plante ornamentale: 150 – 200 g/hL; culturi industriale: 2,0 – 2,5 kg/ha.
ATENŢIUNE!: În cazul volumelor mici, nu depăşiţi 500 g/hL; În seră nu depăşiţi 200 g/hL.
FORMA: Pulbere. 90 % din produs trece printr-o sită cu ochiuri de 1 mm.
A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăşi doza de aplicare.
Îngrăşământul conţine uree, care poate elibera amoniac şi poate afecta calitatea aerului. În funcţie de condiţiile locale, trebuie luate măsuri de remediere adecvate. Uz profesional: Contactaţi societatea Valagro S.p.A. sau distribuitorul societăţii recomandări mai specifice. www.valagro.com. Dozele de aplicare a produselor sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situaţia lor specifică şi pentru a evita fertilizarea excesivă.
A se depozita produsul într-un spaţiun uscat şi bine ventilat, ferit de lumina direct a soarelui. Temperatura depozitare 0°- 40 °C. Pungile parţial utilizate sau deteriorate trebuine închise bine. Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi pentru mediu, respectaţi instrucţiunile de utilizare recomandate pentru acest produs fertilizante.
EUH210 – „Fisa cu date de securitate disponibila la cerere".
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului
PLANTAFOL 10.54.10 este un amestec de macro şi micro elemente chelatate cu EDTA cu o concentraţie mare de fosfor. Produsul este îmbogăţit cu agenţi tensioactivi specifici pentru aplicare foliară.

Fabricant: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

POLSKI | WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
NPK nawóz mineralny zawierający mikroskładniki pokarmowe, 10-54-10
10,0% AZOT (N) CAŁKOWITY: 8,0% azotu (N) amonowego, 2,0% azotu (N) mocznikowego; 54,0% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5): 54,0% pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie; 10,0% TLENEK POTASU (K_2O) rozpuszczalny w wodzie; 0,02% bor (B) w postaci kwasu, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% miedź (Cu) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie; 0,1% żelazo (Fe) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie; 0,05% mangan (Mn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% cynk (Zn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie. Miedź, mangan i cynk, chelaty EDTA, są stabilne w zakresie pH 4-11. Żelazo, chelat EDTA, stabilne w zakresie pH 3-7.
GRANULOMETRIA: Proszek. 90 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.
SKŁADNIKI: diwodorofosforan amonu nr CAS 7722-76-1 (CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny); diwodorofosforan potasu nr CAS 7778-77-0 (CMC 1).
ZALECENIA STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI: Stosować dolistnie, co 15-20 dni, przed kwitnieniem, podczas kwitnienia i w fazie wiązania owoców: uprawy sadownicze: 2,0-3,5 kg/ha; uprawy warzywne: 2,0-3,0 kg/ha; uprawa roślin ozdobnych: 150-200 g/100 L wody; uprawy przemysłowe: 2,0-2,5 kg/ha.
UWAGA! W przypadku upraw małoobszarowych nie przekraczać stężenia 500 g/100 L wody. W uprawach pod osłonami nie przekraczać dawki 200 g/100 L wody.
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.
Zastosowanie profesjonalne: Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, należy skontaktować się z przedsiębiorstwem Valagro S.p.A. www.valagro.com.
Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.
Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł zapłonu, z dala od żywności, pasz i produktow zbożowych oraz napoi. Temperatura przechowywania 0°C 40°C. Częściowo zużyte lub uszkodzone worki należy szczelnie zamknąć. Opakowanie utylizować zgodnie z przepisami.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska: Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zalecanego stosowania tego produktu nawozowego.
EUH 210 - «Karta charakterystyki dostępna na żądanie.»
Chronić przed dziećmi. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.
Informacje dodatkowe: PLANTAFOL 10.54.10 mieszanka makro i mikroelementów schelatowanych przez EDTA, z wysoką zawartością fosforu. Wspomaga rośliny w czasie kwitnienia i wiązania owoców. Stosowany w celu ograniczenia nadmiernego wzrostu wegetatywnego.

Producent: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari 1, - 66041 Atessa (Chieti) Italy

FECHA DE PRODUCCION - LOTE DE PRODUCCION: VEASE FECHA IMPRESA EN EL PRODUCTO
Data de fabricação - lote de fabricação: ver quando impresso na embalagem / Datum proizvodnje - proizvodnja serije: vidi ispisivati na paket / Data produkcji - partia produkcyjna: patrz druk na opakowaniu/ Data de producţie - lot de producţie: vezi imprimat pe ambalaj / Gyártási idő - gyártási tétel: keresse a nyomtatást a csomagoláson

NO ECHAR AL MEDIO AMBIENTE
Não jogar no medio ambiente/ Nie wyrzucaj pojemnika do środowiska po użyciu. / Nu aruncaţi recipientul în mediu după utilizare / Nemojte odlagati spremnik u okoliš nakon uporabe / Használat után ne szetszorni a tartalyt a környezetben

PROHIBIDA LA VENTA A GRANEL
Proibida a venda a granel / Ne smije se prodavati/ Să nu se vândă în vrac/ Nie do sprzedania luzem/ Nem lehet kimerve eladni.

8 031702 013823

Valagro®
Where science serves nature

PLANTAFOL 10.54.10 | Valagro®

MADE IN ITALY

PLANTAFOL 10.54.10

POWERED BY GEAPOWER

CE

5 Kg *Masa neta, massa líquida, neto masa, masa netă, masa netto, nettó tömeg*

ESPAÑOL | ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES
Abono mineral NPK con micronutrientes, 10-54-10
10,0% NITROGENO (N) TOTAL: 8,0% nitrógeno (N) amoniacal, 2,0% nitrógeno (N) ureico; 54,0% PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL: 54,0% pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua; 10,0% ÓXIDO DE POTASIO (K_2O), soluble en agua; 0,02% boro (B), como ácido, soluble en agua; 0,05% cobre (Cu) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,1% hierro (Fe) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,05% manganeso (Mn) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,05% zinc (Zn) quelado por EDTA, soluble en agua. Hierro quelado por EDTA-intervalo de estabilidad: pH 3-7. Cobre, manganeso, y zinc quelados por EDTA, permitiéndoles un intervalo de estabilidad: pH 4-11.
INGREDIENTES: ortofosfato de dihidrógeno de amonio n. CAS 7722-76-1 (CMC 1: sustancias y mezclas de materiales vírgenes); ortofosfato de dihidrógeno de potasio n. CAS 7778-77-0 (CMC 1).
MODALIDADES Y DOSYFICACION: Tratamientos en Aplicación Foliar cada 15-20 días desde la pre-floración y durante el desarrollo vegeto-productivo del cultivo. Cultivos frutales: 2,0-3,5 Kg/ha; cultivos hortícolas: 2,0-3,0 Kg/ha; cultivos de flores y de plantas ornamentales: 150-200 g/hL; cultivos industriales: 2,0-2,5 Kg/ha. ADVERTENCIAS: En caso de bajos volúmenes no superar los 500 g/hL. En invernadero no superar la dosis de 200 g/hL.
FORMULACÍON: Polvo. El 90 % del producto pasa por un tamiz de 1 mm.
Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación.
Este abono contiene urea, que puede liberar amoníaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas.
Uso profesional: póngase en contacto con la empresa Valagro S.p.A. para obtener recomendaciones más específicas. www.valagro.com. Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización. Almacene el producto en un espacio seco y bien ventilado lejos de la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento 0-40 ° C. Las bolsas parcialmente usadas o dañadas deben cerrarse herméticamente. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante. EUH210 — «Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad».
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
PLANTAFOL 10.54.10 es un mix de macro y microelementos quelados con EDTA con elevado contenido de Fósforo. Enriquecido con tensioactivos específicos, ha sido especialmente diseñado para su uso en Aplicaciones Foliares.

Fabricante: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy
Distribuido en España y Portugal por VALAGRO Iberia S.L. Carretera de Murgis, 25-04710 Santa Maria del Aguila Almería Spain Tel. (+34) 95-0583260

PORTUGUÉS | ADUBO INORGÂNICO COMPOSTO SÓLIDO DE MACRONUTRIENTES
Adubo mineral NPK com micronutrientes, 10-54-10
10,0% AZOTO (N) TOTAL: 8,0% azoto (N) amoniacal; 2,0% azoto (N) ureico; 54,0% PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL: 54,0% pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em água; 10,0% ÓXIDO DE POTÁSSIO (K_2O) solúvel em água; 0,02% boro (B) sob a forma de ácido, solúvel em água; 0,05% cobre (Cu) quelatado par EDTA, solúvel em água; 0,1% ferro (Fe) quelatado por EDTA, solúvel em água; 0,05% manganês (Mn) quelatado por EDTA, solúvel em água; 0,05% zinco (Zn) quelatado por EDTA, solúvel em água. Ferro quelatado por EDTA: intervalo de estabilidade pH 3-7. Cobre, manganês, e zinco quelatados por EDTA: intervalo de estabilidade pH 4-11.
INGREDIENTES: di-hidrogeno-ortofosfato de amónio CAS n. 7722-76-1 (CMC 1: Substâncias e misturas à base de matérias virgens); di-hidrogeno-ortofosfato de potássio CAS n. 7778-77-0 (CMC 1).
MODALIDADES E DOSES DE EMPREGO: intervenções em aplicação foliar cada 15-20 dias depois da pré-floração e durante o desenvolvimento das culturas: culturas frutícolas: 2,0-3,5 kg/ha; culturas hortícolas: 2,0-3,0 kg/ha; culturas florícolas e ornamentais: 150-200 g/hL; culturas agro-industriais: 2,0-2,5 kg/ha.
ADVERTENCIAS: No caso de baixos volumes não ultrapassar a dose de 500 g/hL. Em estufas / culturas protegidas, não ultrapassar a dose de 200 g/hL.
FORMULAÇÃO: Pó. 90% do produto passa num peneiro com malha de 1 mm.
A utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não ultrapassar as doses de aplicação.
Este adubo contém ureia, que pode libertar amoníaco e afetar a qualidade do ar. Devem ser tomadas medidas corretivas adequadas em função das condições locais.
Utilização profissional: contactar a empresa Valagro S.p.A. para recomendações mais específicas. www.valagro.com. Estas doses de aplicação do produto são recomendações. Aconselhamos os agricultores a pedir conselhos aos seus consultores a fim de adaptarem as recomendações à sua situação específica e de evitarem a fertilização excessiva. Armazenar o produto num espaço seco e bem ventilado, abrigado da luz solar direta. Temperatura de armazenamento entre 0 e 40 °C. Os sacos parcialmente utilizados ou danificados devem ser bem fechados. Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização recomendadas deste produto fertilizante.
EUH210 — «Ficha de segurança fornecida a pedido».
P102 Manter fora do alcance das crianças. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
PLANTAFOL 10.54.10 é uma mistura de macro e microelementos quelatados com EDTA com elevado conteúdo de fósforo. Enriquecido com tensioactivos específicos é especialmente concebido para aplicação foliar.

Fabricante: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy
Distribuido en España y Portugal por VALAGRO Iberia S.L. Carretera de Murgis, 25-04710 Santa Maria del Aguila Almería Spain Tel. (+34) 95-0583260

Aplicación foliar, aplicação foliar, folijarna primjena,
aplicare foliară,aplikacja dolistna, levélzet alkalmazása

Valagro®
Where science serves nature

PLANTAFOL 10.54.10 | Valagro®

PLANTAFOL 10.54.10

MAGYAR | TÖBB MAKROELEMET TARTALMAZÓ, SZILÁRD SZERVETLEN TRÁGYA
NPK mikroelem-tartalmú ásványi trágya, 10-54-10
10,0% ÖSSZES NITROGÉN (N): 8,0% ammónia-nitrogén (N), 2,0% karbamid-nitrogén (N); 54,0% ÖSSZES FOSZFOR-PENTOXID (P_2O_5): 54,0% vízoldható foszfor-pentoxid (P_2O_5); 10,0% KÁLIUM-OXID (K_2O) vízoldható; 0,02% bór (B) sav formájában, vízoldható; 0,05% réz (Cu) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,1% vas (Fe) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,05% mangán (Mn) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,05% cink (Zn) kelátképző EDTA, vízoldható. Vas (Fe) kelát EDTA, stabil marad pH 3-7 között. A réz, a mangán és a cink kelát EDTA, stabil marad 4-11 között.
ÖSSZETEVŐ: ammónium-dihidrogén-ortofoszfát CAS-szám: 7722-76-1 (1. összetevő-kategória Primer anyagok és keverékek); kálium-dihidrogén-ortofoszfát CAS-szám: 7778-77-0 (1. összetevő-kategória).
ADAGOLÁS: lombtrágyaként 15-20 naponta alkalmazva vegetatív növekedés kezdetétől, virágzás és termés növekedés során: gyümölcsben: 2.0-3.5 kg/ha; zöldségfélékben: 2.0-3.0 kg/ha; dísznövénykultúrákban: 150-200 g/hL. ipari növényekben: 2.0-2.5 kg/ha.
FIGYELEM: Alacsony lémennyiségnél az ajánlott maximum koncentráció: 500g / 100L víz. Fólia vagy üveg alatt az ajánlott maximum koncentráció: 200 g/100L víz.
KISZERELES: Por. A termék 90 %-a átesik 1 mm szemméretű szitán.
Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt alkalmazási dózist.
Ez a trágya karbamidot tartalmaz, amelyből ammónia szabadulhat fel, és hatással lehet a levegő minőségére. A helyi viszonyoktól függően megfelelő helyreállítási intézkedésekre van szükség.
Hivatásos felhasználók: Konkrétabb ajánlásokért lépjen kapcsolatba Valagro S.p.A. www.valagro.com
A termék alkalmazási dózisára vonatkozó tájékoztatás csak ajánlás. A mezőgazdasági termelők számára azt tanácsoljuk, hogy konzultáljanak tanácsadójukkal, hogy az adott körülményekhez igazítsák az ajánlásokat, és elkerüljék a túltrágyázást.
A termék száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől távol tartandó. Tárolási hőmérséklet: 0-40 °C. A felbontott vagy sérült zsákokat jól zárja le.
Az emberi egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok elkerülése érdekében kérjük, hogy tartsa be a termésnövelő anyag használatára vonatkozó ajánlást.
EUH210 – „Kérésre biztonsági adatlap kapható".
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
PLANTAFOL 10.54.10 egy magas foszfor tartalmú makro és mikroelem keverék. A mikroelemek EDTA-kelát formában vannak. Speciális felületi-feszültség csökkentő adalékanyagának köszönhetően lombtrágyázásra kiválóan alkalmas

Gyártó: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1- 66041 Atessa (Chieti) Italy

HRVATSKI | SLOŽENA KRUTA ANORGANSKA GNOJIVA S MAKROHRANJIVIMA
NPK mineralno gnojivo s mikrohranjivima, 10-54-10
10,0% UKUPNOG DUŠIKA (N): 8,0% amonijskog dušika (N), 2,0% amidnog dušika (N); 54,0% UKUPNOG FOSFOROVOG PENTOKSIDA (P_2O_5): 54,0% fosforovog pentoksid (P_2O_5) topljivog u vodi; 10,0% KALIJEV OKSID (K_2O), topljivog u vodi; 0,02% boron (B), kao kelisin, topljivog u vodi; 0,05% bakar (Cu) keliran s EDTA, topljivog 0,1% željezo (Fe) kelirano s EDTA, topljivog u vodi; 0,05% mangan (Mn) keliran s EDTA, topljivog u vodi; 0,05% cink (Zn) keliran s EDTA topljivog u vodi. Željezo kelirano s EDTA-om stabilno je pri vrijednosti pH 3-7. Bakar, mangan i cink keliran s EDTA stabilan je u rasponu pH 4-11.
SASTOJCI: amonijev dihidrogen ortofosfat CAS br. 7722-76-1 (CMC 1.: tvari i smjese iz neprerađenih sirovina); kalijev dihidrogen ortofosfat CAS br. 7778-77-0 (CMC 1).
UPUTA ZA UPORABU: Folijarna primjena svakih 10-15 dana prije početka cvatnje te tijekom vegetativnog razdoblja i razdoblja razvoja plodova. Na voću u dozi 2,0-3,5 kg/ha; na povrću u dozi 2,0-3,0 kg/ha; na cvijeću i ukrasnom bilju u količini 150-200 g/100 L vode, na industrijskom bilju u dozi 2,0-2,5 kg/ha, a na kukuruzu i žitaricama u dozi 1,0-1,5 kg/ha.
NAPOMENA: U slučaju manjih primjena, nemojte prelaziti količinu od 500 g gnojiva/100 l vode! Kod primjene na kulturama u zaštićenom prostoru nemojte prelaziti ukupnu količinu od 200 g/100L vode.
FORMULACIJA: Prah. Kroz sito veličine otvora od 1 mm može proći 90 % proizvoda.
Rabiti samo u slučaju dokazane potrebe. Ne premašivati predviđenu količinu.
Ovo gnojivo sadržava ureu, koja može ispustiti amonijak i utjecati na kvalitetu zraka.
Ovisno o lokalnim uvjetima moraju se poduzeti odgovarajuće korektivne mjere. Profesionalna upotreba: Za konkretnije preporuke obratiti se poduzeću Valagro S.p.A. www.valagro.com Navedene količine primjene proizvoda samo su preporuke.
Poljoprivrednicima preporučujemo da se obrate svojem savjetniku kako bi se preporuke prilagodile njihovim potrebama i izbjeglo pretjerano gnojenje. Proizvod čuvajte na suhom, dobro prozračenom mjestu dalje od izravne sunčeve svjetlosti. temperatura skladištenja 0-40 ° C.
Djelomično korištene ili oštećene vreće moraju se dobro zatvoriti. Kako bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati preporuka iz uputa za upotrebu ovog gnojidbenog proizvoda.
EUH210 – „Sigurnosno-tehnicki list dostupan na zahtjev."
P102 Čuvati izvan dohvata djece. P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.
PLANTAFOL 10.54.10 je mješavina makro i mikro elemente keliranih s EDTA-om koja sadrži visoku koncentraciju fosfora. Obogaćen je specifičnim tenzioaktivnim tvarima namjenjenim za folijarnu primjenu.

Proizvođač: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1- 66041 Atessa (Chieti) Italija

4151773FE5P1S7 02

— *www.valagro.com*

Signed for approval/Firma per approvazione:	Signed for approval/Firma per approvazione:

CHEMICAL DIVISION **MENHIR**

Material/Materiale:	Product description/Descrizione del prodotto:	Language/Lingua:	Code/Codice:
SACCO	PLANTAFOL 5.15.45 1 KG	D	4151671FE4P6S9 00

Technical file/Scheda tecnica:	Character style/Carattere:	Artwork approval date/Data di approvazione dell'artwork:
STF_PPCOEXPETMETPE - TRIPLEX 70	MULTIFONT	30.11.2023

Dimensions/Dimensioni:	No. of colors/N. colori:	Color 1/Colore 1:	Color 2/Colore 2:	Color 3/Colore 3:	Color 4/Colore 4:	Color 5/Colore 5:	Color 6/Colore 6:	Color 7/Colore 7:	Color 8/Colore 8:
210×704	4	W	P. 2418	K	P. 199				

Notes/Note:	No. of cliché/N. lastre	Cliché 1/Lastra 1:	Cliché 2/Lastra 2:	Cliché 3/Lastra 3:	Cliché 4/Lastra 4:	Cliché 5/Lastra 5:	Cliché 6/Lastra 6:	Cliché 7/Lastra 7:	Cliché 8/Lastra 8:
	4	W	P. 2418	K	P. 199				

COPYRIGHT/PROPRIETÀ **Valagro S.p.A.**

DO NOT TAMPER - RETURN AFTER PRINTING/VIETATA LA MANOMISSIONE - RENDERE DOPO LA STAMPA

OPEN HERE

MADE IN ITALY

POWERED BY GEAPOWER

PLANTAFOL 5.15.45

1 KG *Masa netto, nettó tömeg, masa netă*

***ROMÂNĂ* | ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SOLID COMPUS CU MACROELEMENTE**

Îngrășământ mineral cu oligoelemente NPK, 5-15-45

5,0% AZOT (N) TOTAL: 5,0% azot (N) nitric; 15,0% PENTAOXID DE FOSFOR (P_2O_5) TOTAL: 15,0 % pentoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă; 45,0% OXID DE POTASIU (K_2O) solubil în apă; 0,02% bor (B) ca acid, solubil în apă; 0,05% cupru (Cu) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,1% fier (Fe) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,05% mangan (Mn) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,05% zinc (Zn) chelat cu EDTA, solubil în apă. Fierul, chelat EDTA, este stabil în intervalul pH 3-7. Cuprul, manganul şi zincul, chelaţi EDTA, sunt stabili în intervalul pH 4-11.

INGREDIENTE: azotat de potasiu nr. CAS 7757-79-1 (CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale prime virgine); sulfat de potasiu nr. CAS 7447-40-7 (CMC 1); dihigrogenoortofosfat de potasiu nr. CAS 7778-77-0 (CMC 1); pirofosfat tetrapotasic nr. CAS 7320-34-5 (CMC 1).

DOZAJ SI MOD DE FOLOSIRE: Aplicaţii foliare la fiecare 15 - 20 de zile de la preînflorire şi în timpul dezvoltării fructului şi masei verde: pomi fructiferi: 2,0 – 3,5 kg/ha; legume: 2,0-3,0 kg/ha; plante ornamentale şi floricultură: 150 – 200 g/hL;

ATENŢIUNE: In cazul volumelor reduse nu depăşiţi 500 g/hL. Sub protecţie nu depăşiţi 200 g/hL.

FORMA: Pulbere. 90 % din produs trece printr-o sită cu ochiuri de 1 mm.

A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăși doza de aplicare.

Uz profesional: Contactați societatea Valagro S.p.A. sau distribuitorul societății recomandări mai specifice. www.syngentabiologicals.com

Dozele de aplicare a produselor sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situația lor specifică și pentru a evita fertilizarea excesivă.

A se depozita produsul într-un spaţiun uscat şi bine ventilat, ferit de lumina direct a soarelui.

Temperatura depozitare 0°- 40 °C. Pungile parţial utilizate sau deteriorate trebuine închise bine.

Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și pentru mediu, respectați instrucțiunile de utilizare recomandate pentru acest produs fertilizante.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului

PLANTAFOL 5.15.45 este un amestec de macro si microelemente chelatate cu EDTA îmbunătăţind calitatea producţiei. Este recomandat pentru aplicaţii foliare.

Fabricant: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

Aplicare foliară
aplikacja dolistna,
levélzet alkalmazása,

Valagro®
Where science serves nature

DATA PRODUKCJI - PARTIA PRODUKCYJNA: PATRZ DRUK NA OPAKOWANIU /
Gyártási idő - gyártási tétel: keresse a nyomtatást a csomagoláson / Data de producţie - lot de producţie: vezi imprimat pe ambalaj

NIE WYRZUCAJ POJEMNIKA DO ŚRODOWISKA PO UŻYCIU. /
Nu aruncaţi ambalajul în mediul înconjurător după utilizare / Használat után ne szetszorni a tartalyt a környezetben

NIE DO SPRZEDANIA LUZEM /
să nu se vândă în vrac / Nem lehet kimérve eladni.

***POLSKI* | WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY**

NPK nawóz mineralny zawierający mikroskładniki pokarmowe, 5-15-45

5,0% AZOT (N) CAŁKOWITY: 5,0% azot (N) azotanowy; 15,0 % CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLENKU FOSFORU (P_2O_5): 15,0 % pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie; 45,0% TLENEK POTASU (K_2O) rozpuszczalny w wodzie; 0,02% bor (B), w postaci kwasu, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% miedź (Cu) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie; 0,1% żelazo (Fe) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie; 0,05% mangan (Mn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,05%; cynk (Zn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie. Mangan, miedź i cynk schelatowane przez EDTA są stabilne w przedziale pH 4-11. Żelazo schelatowane przez EDTA jest stabilne w przedziale pH 3-7.

GRANULOMETRIA: Proszek. 90 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm. **SKŁADNIKI:** azotan potasu nr CAS 7757-79-1 (CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny); siarczan potasu nr CAS 7447-40-7 (CMC 1); diwodorofosforan potasu nr CAS 7778-77-0 (CMC 1); pirofosforan czteropotasowy nr CAS 7320-34-5 (CMC 1).

ZALECENIA STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI: Stosować dolistnie, co 15-20 dni, podczas wzrostu owoców: uprawy sadownicze: 2,0-3,5 kg/ha; uprawy warzywne: 2,0-3,0 kg/ha; uprawa roślin ozdobnych: 150-200 g/100 L wody; uprawy przemysłowe: 2,0-2,5 kg/ha. Uwaga! W przypadku upraw małoobszarowych nie przekraczać stężenia 500 g/100 L wody. W uprawach pod osłonami nie przekraczać dawki 200 g/100 L wody. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. Zastosowanie profesjonalne: Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, należy skontaktować się z przedsiębiorstwem Valagro S.p.A. www.syngentabiologicals.com. Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia. Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł zapłonu, z dala od żywności, pasz i produktow zbożowych oraz napoi. Temperatura przechowywania 0°C 40°C. Częściowo zużyte lub uszkodzone worki należy szczelnie zamknąć. Opakowanie utylizować zgodnie z przepisami. Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zalecanego stosowania tego produktu nawozowego. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska: Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Informacje dodatkowe: PLANTAFOL 5.15.45 to mieszanka makro- i mikroelementów schelatowanych przez EDTA, z wysoką zawartością potasu, polepszająca dojrzewanie i jakość owoców.

Producent: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy

***MAGYAR* | TÖBB MAKROELEMET TARTALMAZÓ, SZILÁRD SZERVETLEN TRÁGYA**

NPK mikroelem-tartalmú ásványi trágya, 5-15-45

5,0 % ÖSSZES NITROGÉN (N): 5,0 % nitrát-nitrogén (N); 15,0 % ÖSSZES FOSZFOR-PENTOXID (P2O5): 15,0 % vízoldható foszfor-pentoxid (P2O5); 45,0 % KÁLIUM-OXID (K2O), vízoldható; 0,02% bór (B) sav formájában, vízoldható; 0,05% réz (Cu) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,1% vas (Fe) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,05% mangán (Mn) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,05% cink (Zn) kelátképző EDTA, vízoldható. Vas kelát EDTA, stabil marad pH 3-7 között. Réz, mangán, és cink, stabil marad 4-11 között. **ÖSSZETEVŐ:** kálium- nitrát CAS-szám: 7757-79-1 (1. összetevő-kategória Primer anyagok és keverékek); kálium-szulfát CAS-szám: 7447-40-7 (1. összetevő-kategória); kálium-dihidrogén-ortofoszfát CAS-szám: 7778-77-0 (1. összetevő-kategória); tetrakálium-pirofoszfát CAS-szám: 7320-34-5 (1. összetevő-kategória). **ADAGOLÁS:** Lombtrágyaként 15-20 naponta alkalmazva vegetatív növekedés kezdetétől, virágzás és termés növekedés során: Gyümöl-csben: 2.0-3.5 kg/ha; Zöldségfélékben: 2.0-3.0 kg/ha; Dísznövénykúltúrákban: 150-200 g/hl; Ipari növényekben: 2.0-2.5 kg/ha. FIGYELEM: Alacsony lémennyiségnél az ajánlott maximum koncentráció: 500g/100 L víz. Fólia vagy üveg alatt az ajánlott maximum koncentráció: 200 g/100 L víz. **KISZERELES:** Por. A termék 90 %-a átesik 1 mm szemméretű szitán.

Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt alkalmazási dózist. Hivatásos felhasználók: Konkrétabb ajánlásokért lépjen kapcsolatba Valagro S.p.A. www.syngentabiologicals.com

A termék alkalmazási dózisára vonatkozó tájékoztatás csak ajánlás. A mezőgazdasági termelők számára azt tanácsoljuk, hogy konzultáljanak tanácsadójukkal, hogy az adott körülményekhez igazítsák az ajánlásokat, és elkerüljék a túltrágyázást. A termék száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől távol tartandó. Tárolási hőmérsékler: 0-40 °C. A felbontott vagy sérült zsákokat jól zárja le. Az emberi egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok elkerülése érdekében kérjük, hogy tartsa be a termésnövelő anyag használatára vonatkozó ajánlást.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. PLANTAFOL 5.15.45 Minőséget javító hatású makro és EDTA kelát formában lévő mikroelemeket tartalmazó műtrágya.

Gyártó: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

PLANTAFOL 5.15.45

Uwaga H319 Działa drażniąco na oczy. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne / okulary ochronne i ochronną maskę. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość i pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów. **Atenţie** H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/ochelari de protecţie şi mască de protecţie. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. P501 Aruncaţi conţinutul/recipientul la conforme cu Regulamentul locale aplicabile, naţionale. **Figyelem** H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P280 Vedőkesztyű/ vedőszemuveg es vedőmaszk. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: megfelelnek a vonatkozó helyi, nemzeti szabályozás.

Producent, gyártó, producător: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind. Le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy - Tel (+39) 0872 8811
Masa netto, nettó tömeg, masa netă: 1 kg

UFI: XQTK-HT7F-WW22-AV9T

Valagro®
Where science serves nature

8 031702 011027

ehub.valagro.com

syngentabiologicals.com

QUALITÀ CERTIFICATA ASSOFERTILIZZANTI — ASSOFERTILIZZANTI FEDERCHIMICA

4151671FE4P6S9 00

Signed for approval/Firma per approvazione	Signed for approval/Firma per approvazione

Valagro® CHEMICAL DIVISION **MENHIR**

Material/Materiale:	Product description/Descrizione del prodotto:	Language/Lingua:	Code/Codice:
SACCO	PLANTAFOL 0.25.50 5 KG	CD	4152773FE5P1S7 02

Technical file/Scheda tecnica:	Character style/Carattere:	Artwork approval date/Data di approvazione dell'artwork:
STF_PPCOEXPETMETPE - TRIPLEX_70 / F704P4305KT70DAA	MULTIFONT	14.11.2023

Dimensions/Dimensioni:	No. of colors/N. colori:	Color 1/Colore 1:	Color 2/Colore 2:	Color 3/Colore 3:	Color 4/Colore 4:	Color 5/Colore 5:	Color 6/Colore 6:	Color 7/Colore 7:	Color 8/Colore 8:
704×430	4	W	P.2418	K	P.199				

Notes/Note:	No. of cliché/N. lastre	Cliché 1/Lastra 1:	Cliché 2/Lastra 2:	Cliché 3/Lastra 3:	Cliché 4/Lastra 4:	Cliché 5/Lastra 5:	Cliché 6/Lastra 6:	Cliché 7/Lastra 7:	Cliché 8/Lastra 8:
-	2		P.2418	K					

COPYRIGHT/PROPRIETÀ **Valagro S.p.A.** DO NOT TAMPER - RETURN AFTER PRINTING/VIETATA LA MANOMISSIONE - RENDERE DOPO LA STAMPA

***POLSKI* | PLANTAFOL 0.25.50**

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

PK nawóz mineralny zawierający mikroskładniki pokarmowe, 25-50

25,0% CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLENKU FOSFORU (P_2O_5): 25,0 % pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w wodzie, 25,0% pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie; 50,0% TLENEK POTASU (K_2O) rozpuszczalny w wodzie; 0,02% bor (B), w postaci kwasu, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% miedź (Cu) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalna w wodzie; 0,1% żelazo (Fe) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalne w wodzie; 0,05% mangan (Mn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie; 0,05% cynk (Zn) w postaci schelatowanej przez EDTA, rozpuszczalny w wodzie. Mangan, miedź i cynk schelatowane przez EDTA są stabilne w przedziale pH 4-11. Żelazo schelatowane przez EDTA jest stabilne w przedziale pH 3-7.

GRANULOMETRIA: Granule. 80 % produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm.

SKŁADNIKI: pirofosforan czteropotasowy nr CAS 7320-34-5 (CMC 1: pierwotne surowce i mieszaniny); chlorek potasu nr CAS 7447-40-7 (CMC 1); diwodorofosforan potasu nr CAS 7778-77-0 (CMC 1); azotan potasu nr CAS 7757-79-1 (CMC 1).

ZALECENIA STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI: Stosować dolistnie, co 15-20 dni, podczas wzrostu owoców: uprawy sadownicze: 2,0-3,0 kg/ha; uprawy warzywne: 2,0-3,0 kg/ha; uprawa roślin ozdobnych: 150-250 g/100 L wody; uprawy przemysłowe: 2,0-3,0 kg/ha.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. Zastosowanie profesjonalne: Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, należy skontaktować się z przedsiębiorstwem Valagro S.p.A. www.valagro.com. Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostoso-wania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia.

Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł zapłonu, z dala od żywności, pasz i produktow zbożowych oraz napoi. Temperatura przechowywania 0°C 40°C. Częściowo zużyte lub uszkodzone worki należy szczelnie zamknąć. Opakowanie utylizować zgodnie z przepisami.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska: Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zalecanego stosowania tego produktu nawozowego.

Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

Informacja dodatkowe: Plantafol 0.25.50 to nawóz dolistny o wysokiej zawartości fosforu i potasu, rekomendowany w końcowych fazach cyklu uprawy, sprzyja lepszej równowadze odżywczej w stadiach o wyższym zapotrzebowaniu na potas, poprawiając jakość upraw.

Producent: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

PLANTAFOL 0.25.50

Atención H319 Provoca irritación ocular grave. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P264 Lavarse manos concienzudamente tras la manipulación. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. **Atenţie** H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. P101 Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P264 Spălaţi-vă mâini bine după utilizare. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul. **Atenção** H319 Provoca irritação ocular grave. P101 Se for necessário consultar um médico, mostrelhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P264 Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento. P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar an enxaguar. P337+P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. **Uwaga** H319 Działa drażniąco na oczy. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. **Upozorenje** H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. nastaviti ispiranje. P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. **Figyelem** H319 Súlyos szemirritációt okoz. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően a(z) kezek alaposan meg kell mosni. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Fabricante/Producent/Proizvođač/Fabricant/Gyártó:
VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 - ATESSA (Ch) ITALY - Tel. (+39) 0872 / 8811

Masa neta, massa líquida, neto masa, masa netă, masa netto, nettó tömeg: 5 kg

UFI: 0AEN-D2NE-U90S-0GE1

FECHA DE PRODUCCION - LOTE DE PRODUCCION: VEASE FECHA IMPRESA EN EL PRODUCTO
Data de fabricação - lote de fabricação: ver quando impresso na embalagem / Datum proizvodnje - proizvodnja serije: vidi ispisivati na paket / Data produkcji - partia produkcyjna: patrz druk na opakowaniu/ Data de producţie - lot de producţie: vezi imprimat pe ambalaj / Gyártási idő - gyártási tétel: keresse a nyomtatást a csomagoláson

NO ECHAR AL MEDIO AMBIENTE
Não jogar no medio ambiente/ Nie wyrzucaj pojemnika do środowiska po użyciu. / Nu aruncaţi recipientul în mediu după utilizare / Nemojte odlagati spremnik u okoliš nakon uporabe / Használat után ne szetszorni a tartalyt a környezetben

PROHIBIDA LA VENTA A GRANEL
Proibida a venda a granel / Ne smije se prodavati/ Să nu se vândă în vrac/ Nie do sprzedania luzem/ Nem lehet kimerve eladni

8 031702 013847

Valagro®
Where science serves nature

PLANTAFOL 0.25.50 | Valagro®

MADE IN ITALY

POWERED BY GEAPOWER

CE

PLANTAFOL 0.25.50

5 Kg *Masa neta, massa líquida, neto masa, masa netă, masa netto, nettó tömeg*

***ESPAÑOL* | PLANTAFOL 0.25.50**

ABONO INORGÁNICO SÓLIDO COMPUESTO A BASE DE MACRONUTRIENTES

Abono mineral PK con micronutrientes, 25-50

25,0% PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL: 25,0% pentóxido de fósforo (P_2O_5) soluble en agua; 50,0% ÓXIDO DE POTASIO (K_2O) soluble en agua; 0,02% boro (B), como ácido, soluble en agua; 0,05% cobre (Cu) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,1% hierro (Fe) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,05% manganeso (Mn) quelado por EDTA, soluble en agua; 0,05% zinc (Zn) quelado por EDTA, soluble en agua. Hierro quelado por EDTA-intervalo de estabilidad: pH 3-7. Cobre, manganeso, y zinc quelados por EDTA, permitiéndoles un intervalo de estabilidad: pH 4-11.

INGREDIENTES: pirofosfato de tetrapotasio n. CAS 7320-34-5 (CMC 1: sustancias y mezclas de materiales vírgenes); cloruro potásico n. CAS 7447- 40-7 (CMC 1); ortofosfato de dihidrógeno de potasio n. CAS 7778-77-0 (CMC 1); nitrato potásico n. CAS 7757-79-1 (CMC 1).

MÉTODO Y DOSIS DE USO: Realizar aplicaciones foliares cada 15-20 días durante el desarrollo vegetativo y productivo. Cultivos frutícolas, hortícolas e industriales: 2-3 kg/ha. Cultivos florales y ornamentales: 150-250 g/hL.

FORMULACÍON: Gránulos. El 80 % del producto pasa por un tamiz de 1 mm.

Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No debe sobrepasarse la dosis de aplicación.

Uso profesional: póngase en contacto con la empresa Valagro S.p.A. para obtener recomendaciones más específicas. www.valagro.com.

Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización. Almacene el producto en un espacio seco y bien ventilado lejos de la luz solar directa. Temperatura de almacenamiento 0-40 ° C. Las bolsas parcialmente usadas o dañadas deben cerrarse herméticamente. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

Plantafol 0.25.50 es un fertilizante foliar alto en fósforo y potasio recomendado para las etapas finales del ciclo del cultivo, que favorece un mejor equilibrio nutricional en estadios donde la demanda en potasio es mayor, lo que mejora la calidad de los cultivos.

Fabricante: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy
Distribuido en España y Portugal por VALAGRO Iberia S.L. Carretera de Murgis, 25-04710
Santa Maria del Aguila Almería Spain Tel. (+34) 95-0583260

***PORTUGUÊS* | PLANTAFOL 0.25.50**

ADUBO INORGÂNICO COMPOSTO SÓLIDO DE MACRONUTRIENTES

Adubo mineral PK com micronutrientes, 25-50

25,0% PENTÓXIDO DE FÓSFORO (P_2O_5) TOTAL: 25,0% pentóxido de fósforo (P_2O_5) solúvel em água; 50,0% ÓXIDO DE POTÁSSIO (K_2O) solúvel em água; 0,02% boro (B), sob a forma de ácido, solúvel em água; 0,05% cobre (Cu) quelatado par EDTA, solúvel em água; 0,1% ferro (Fe) quelatado por EDTA, solúvel em água; 0,05% manganês (Mn) quelatado por EDTA, solúvel em água; 0,05% zinco (Zn) quelatado por EDTA, solúvel em água. Ferro quelatado por EDTA: intervalo de estabilidade pH 3-7. Cobre, manganês, e zinco quelatados por EDTA: intervalo de estabilidade pH 4-11.

INGREDIENTES: pirofosfato de tetrapotássio CAS n. 7320-34-5 (CMC 1: Substâncias e misturas à base de matérias virgens); cloreto de potássio CAS n. 7447-40-7 (CMC 1); di-hidrogeno-ortofosfato de potássio CAS n. 7778-77-0 (CMC 1); nitrato de potássio CAS n. 7757-79-1 (CMC 1).

MODO E DOSES DE EMPREGO: Intervenções em aplicação foliar a cada 15 a 20 dias durante o desenvolvimento vegetoprodutivo. Culturas frutícolas, hortícolas, industriais: 2 - 3 kg/ha; culturas florícolas e ornamentais: 150 a 250 g/hL

FORMULAÇÃO: Grânulos. 80% do produto passa num peneiro com malha de 1 mm.

A utilizar apenas em caso de comprovada necessidade. Não ultrapassar as doses de aplicação.

Utilização profissional: Utilização profissional: contactar a empresa Valagro S.p.A. para recomendações mais específicas. www.valagro.com

Estas doses de aplicação do produto são recomendações. Aconselhamos os agricultores a pedir conselhos aos seus consultores a fim de adaptarem as recomendações à sua situação específica e de evitarem a fertilização excessiva.Armazenar o produto num espaço seco e bem ventilado, abrigado da luz solar direta. Temperatura de armazenamento entre 0 e 40 °C. Os sacos parcialmente utilizados ou danificados devem ser bem fechados. Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização recomendadas deste produto fertilizante. P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

Plantafol 0.25.50 è um fertilizante foliar com alto conteúdo de fósforo e potássio, aconselhado nas fases finais do ciclo das culturas, que favorece um melhor equilíbrio nutritivo nos estádios em que os requisitos de potássio são mais elevados, favorecendo a qualidade das culturas.

Fabricante: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy
Distribuído em España y Portugal por VALAGRO Iberia S.L. Carretera de Murgis, 25-04710
Santa Maria del Aguila Almería Spain Tel. (+34) 95-0583260

Aplicación foliar, aplicação foliar, folijarna primjena, aplicare foliară, aplikacja dolistna, levélzet alkalmazása

Valagro®
Where science serves nature

PLANTAFOL 0.25.50 | Valagro®

QUALITÀ CERTIFICATA ASSOFERTILIZZANTI
ASSOFERTILIZZANTI FEDERCHIMICA

PLANTAFOL 0.25.50

***MAGYAR* | PLANTAFOL 0.25.50**

TÖBB MAKROELEMET TARTALMAZÓ, SZILÁRD SZERVETLEN TRÁGYA

PK mikroelem-tartalmú ásványi trágya, 25-50

25,0% ÖSSZES FOSZFOR-PENTOXID (P_2O_5): 25,0% vízoldható foszfor-pentoxid (P_2O_5); 50,0% KÁLIUM-OXID (K_2O), vízoldható; 0,02% bór (B) sav formájában, vízoldható; 0,05% réz (Cu) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,1% vas (Fe) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,05% mangán (Mn) kelátképző EDTA, vízoldható; 0,05% cink (Zn) kelátképző EDTA, vízoldható. Vas kelát EDTA, stabil marad pH 3-7 között. Réz, mangán, és cink, stabil marad 4-11 között.

ÖSSZETEVŐ: tetrakálium-pirofoszfát CAS-szám: 7320-34-5 (1. összetevő-kategória: Primer anyagok és keverékek); kálium klorid CAS-szám: 7447-40-7 (1. összetevő-kategória); kálium-dihidrogén-ortofoszfát CAS-szám: 7778-77-0 (1. összetevő-kategória); kálium- nitrát CAS-szám: 7757-79-1 (1. összetevő-kategória).

HASZNÁLATI ÉS ADAGOLÁSI JAVALLAT: Alkalmazza levélkezeléssel a vegetatív-termelési időszak alatt minden 15-20 napban. Gyümölcsöknél, kertészeti és ipari növényeknél használjon 2-3 kg/ha, virág- és dísznövények esetében 150-250 g/hL.

KISZERELES: Granulátum. A termék 80 %-a átesik 1 mm szemméretű szitán.

Csak indokolt esetben használandó. Ne lépje túl a javasolt alkalmazási dózist.

Hivatásos felhasználók: Konkrétabb ajánlásokért lépjen kapcsolatba Valagro S.p.A. www.valagro.com

A termék alkalmazási dózisára vonatkozó tájékoztatás csak ajánlás. A mezőgazdasági termelők számára azt tanácsoljuk, hogy konzultáljanak tanácsadójukkal, hogy az adott körülményekhez igazítsák az ajánlásokat, és elkerüljék a túltrágyázást. A termék száraz, jól szellőző helyen, közvetlen napfénytől távol tartandó. Tárolási hőmérséklet: 0-40 °C. A felbontott vagy sérült zsákokat jól zárja le.

Az emberi egészséget és a környezetet fenyegető kockázatok elkerülése érdekében kérjük, hogy tartsa be a termésnövelő anyag használatára vonatkozó ajánlást.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

A Plantafol 0.25.50 egy magas foszfor- és káliumtartalmú trágya, amely a növényciklus végső szakaszában ajánlott. Segíti fenntartani a tápanyagegyensúlyt azokban a szakaszokban is, amikor a növény káliumszükségelete magasabb, ezáltal javítja a növények minőségét.

Gyártó: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1- 66041 Atessa (Chieti) Italy

***HRVATSKI* | PLANTAFOL 0.25.50**

SLOŽENA KRUTA ANORGANSKA GNOJIVA S MAKROHRANJIVIMA

PK mineralno gnojivo s mikrohranjivima, 25-50

25,0% UKUPNOG FOSFOROVOG PENTOKSIDA (P_2O_5): 25,0% fosforovog pentoksid (P_2O_5) topljivog u vodi; 50,0% KALIJEV OKSID (K_2O), topljivog u vodi; 0,02% bor (B), kao kelisin, topljivog u vodi; 0,05% bakar (Cu) keliran EDTA-om, topljivog u vodi; 0,1% željezo (Fe) kelirano EDTA-om, topljivog u vodi; 0,05% mangan (Mn) keliran EDTA, topljivog u vodi; 0,05% cink (Zn) keliran EDTA-om, topljivog u vodi. Željezo kelirano EDTA-om je stabilno u pH vrijednosti u rasponu 3-7. Bakar, mangan i cink koji su kelirani EDTA-om stabilni su u pH vrijednosti u rasponu 4-11.

SASTOJCI: tetrakalijev pirofosfat CAS br. 7320-34-5 (CMC 1.: tvari i smjese iz neprerađenih sirovina); kalijev klorid CAS br. 7447-40-7 (CMC 1.), Kalijev dihidrogen ortofosfat CAS br. 7778-77-0 (CMC 1); kalijevog nitrata CAS br. 7757-79-1 (CMC 1.).

UPUTE ZA KORIŠTENJE I DOZIRANJE: folijarna primjena svakih 15-20 dana tijekom vegetativno-produktivnog razvoja. Za voće, hortikulturno i industrijsko bilje: koristite 2-3 kg/ha; za cvijeće i ukrasne usjeve: koristite 150-250 g/hL.

GRANULOMETRIJA: Granule. Kroz sito veličine otvora od 1 mm može proći 80% proizvoda.

Rabiti samo u slučaju dokazane potrebe. Ne premašivati predviđenu količinu.

Profesionalna upotreba: Za konkretnije preporuke obratiti se poduzeću Valagro S.p.A. www.valagro.com

Navedene količine primjene proizvoda samo su preporuke. Poljoprivrednicima preporučujemo da se obrate svojem savjetniku kako bi se preporuke prilagodile njihovim potrebama i izbjeglo pretjerano gnojenje.

Proizvod čuvajte na suhom, dobro prozračenom mjestu dalje od izravne sunčeve svjetlosti. temperatura skladištenja 0-40 ° C. Djelomično korištene ili oštećene vreće moraju se dobro zatvoriti.

Kako bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati preporuka iz uputa za upotrebu ovog gnojidbenog proizvoda.

P270 Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

Plantafol 0.25.50 je folijarno gnojivo s visokim sadržajem fosfora i kalija, preporučeno u posljednjim fazama ciklusa usjeva. Ono pospješuje nutritivnu ravnotežu u fazama visoke potražnja za kalijem, poboljšavajući kvalitetu usjeva

Proizvođač: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1- 66041 Atessa (Chieti) Italija

***ROMÂNĂ* | PLANTAFOL 0.25.50**

ÎNGRĂŞĂMÂNT ANORGANIC SOLID COMPUS CU MACROELEMENTE

Îngrăşământ mineral cu oligoelemente PK, 25-50

25,0% PENTAOXID DE FOSFOR (P_2O_5) TOTAL: 25,0% pentoxid de fosfor (P_2O_5) solubil în apă; 50,0% OXID DE POTASIU (K_2O) solubil în apă; 0,02% bor (B) ca acid, solubil în apă; 0,05% cupru (Cu) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,1% fier (Fe) chelat cu EDTA; 0,05% mangan (Mn) chelat cu EDTA, solubil în apă; 0,05% zinc (Zn) chelat cu EDTA, solubil în apă. Fierul chelat cu EDTA este stabil în intervalul de pH 3-7. Cuprul, manganul şi zincul chelate cu EDTA sunt stabile în intervalul de pH 4-11.

INGREDIENTE: pirofosfat tetrapotasic nr. CAS 7320-34-5 (CMC 1: Substanţe şi amestecuri din materiale prime virgine); clorura de potasiu nr. CAS 7447-40-7 (CMC 1); dihigrogenoortofosfat de potasiu nr. CAS 7778-77-0 (CMC 1); azotat de potasiu nr. CAS 7757-79-1 (CMC 1).

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE ŞI DOZARE: Aplicarea foliară la fiecare 15-20 de zile în timpul dezvoltării vegetativ-productive. Pentru culturile de fructe, horticole şi industriale: utilizaţi 2-3 kg/ha; pentru flori şi culturi ornamentale: utilizaţi 150-250 g/hL

FORMA: Granule. 80 % din produs trece printr-o sită cu ochiuri de 1 mm.

A se utiliza exclusiv în caz de necesitate recunoscută. A nu se depăşi doza de aplicare.

Uz profesional: Contactaţi societatea Valagro S.p.A. sau distribuitorul societăţii recomandări mai specifice. www.valagro.com. Dozele de aplicare a produselor sunt oferite cu titlu de recomandare. Agricultorilor li se recomandă să solicite consiliere din partea consilierului lor pentru a adapta recomandările la situaţia lor specifică şi pentru a evita fertilizarea excesivă. A se depozita produsul într-un spaţiun uscat şi bine ventilat, ferit de lumina direct a soarelui. Temperatura depozitare 0°- 40 °C. Pungile parţial utilizate sau deteriorate trebuine închise bine.

Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi pentru mediu, respectaţi instrucţiunile de utilizare recomandate pentru acest produs fertilizante.

P270 A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului

Plantafol 0.25.50 este un îngrăşământ foliar cu un conţinut ridicat de fosfor şi potasiu, recomandat în etapele finale ale ciclului de cultură. Promovează o nutriţie mai bună echilibrează în etape în care cererea de potasiu este ridicată, îmbunătăţind calitatea culturilor.

Fabricant: VALAGRO S.p.A. - Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 Atessa (Chieti) Italy

4152773FE5P1S7 02

You Tube

syngentabiologicals.com

Signed for approval/Firma per approvazione:	Signed for approval/Firma per approvazione: