ARTWORK INFO			TEMPLATE INFO				
PRODUCT DESCRIPTION: YIELDON 10L 557 DRAFT N. APPROVAL DATE: 28/04/25 CODE: PPE4229516-L1135286 COUNTRY: LT-ET-LV-PL-CS-SK	NO. OF COLOURS: 3 COLOUR 1: K COLOUR 2: P.144C COLOUR 3: P.1235C	COLOUR 4: COLOUR 5: COLOUR 6:	PE DESCRIPTION: LABEL / PLASTIC SIZE: 160 X 190 MM TECH. INFO: PRINTING TYPE: DIGITAL	SCALE: 1:1	ISSUE NO: **DRAFT #6**	ISSUE DATE: xx.02.2025	**4188519 MILL**

Please remove before printing.
Retirez s'il vous plait avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

Boost your crop

syngenta Biologicals

NUTRITIONAL CROP BOOSTER

YieldON™ CE

LIETUVIŲ KALBA I SKYSTOS ORGANINĖS-MINERALINĖS TRĄŠOS NK 3-0-3, su mikroelementais
YieldON trąšos yra skirtos aprūpinti augalus makro- ir mikroelementais bei organine anglimi siekiant padidinti jų produktyvumą. **Sudėtis:** Suminis azotas (N) - 3, 0% (36 g/l): Organinis azotas (Norg) augalinės kilmės - 1,0% (12 g/l); Karbamido azotas - 2,0% (24 g/l); Suminis kalio oksidas (K_2O) - 3,0% (36 g/l); vandenyje tirpus kalio oksidas (K_2O) - 3,0% (36 g/l); chelatine EDTA (etilendiamintetraacto rūgšties) forma; vandenyje tirpus Molibdenas (Mo) - 0,2% (2,4 g/l), kaip natrio druska ; vandenyje tirpus Cinkas (Zn) - 0,5% (6,0 g/l), chelatine EDTA (etilendiamintetraacto rūgšties) forma; Organinė anglis (Corg) - 12,0% (144 g/l); Sausoji medžiaga - 38% . EDTA chelatuotas manganas ir cinkas yra stabilūs, kai pH 4-10. **Sudėtinės dalys:** Vinasė EB Nr. 932-215-9 (SMK 6: Maisto pramonės šalutiniai produktai), Karbamidas CAS Nr. 57-13-6 (SMK 1. neperdirbtos žaliavinės medžiagos ir mišiniai), Mangano EDTA dinatrio druska CAS Nr. 15375-84-5 (SMK 1), dumblių *Ascophyllum nodosum* , ekstraktas CAS Nr. 84775-78-0 (SMK 1), Cinko EDTA dinatrio druska CAS Nr. 14025-21-9 (SMK 1), Kukurūzų fermentacijos produktas CAS Nr. 66071-94-1 (SMK 1). **Forma:** Skystis. **Naudojimo instrukcijos:** Apdorojami augalų lapai. Kviečiai: 1 purškimas vėliavinio lapo tarpsnyje, 2 l/ha. Sojos: 2 purškimai, 1-as, kai išsiskleidžia tikrieji lapeliai - žydėjimo pradžia, 2-as – nuo ankščių formavimosi pradžios iki sėklų augimo pradžios, 1-2 l/ha. Kukurūzai: 1 purškimas, kai išsiskleidžia 6-8 lapai , 2 l/ha. Rapsai: 1 purškimas nuo žydėjimo pradžios iki vidurio, 2 l/ha. Saulėgrąžos: 1 purškimas 4-6 tikrųjų lapelių tarpsnyje , 2 l/ha. Naudoti tik tada, kai būtina. Nevirškyti rekomenduojamos normos. Trąšos skirtos PROFESIONALIAJAM NAUDOJIMUI. Dėl konkretesnių rekomendacijų kreipkitės į „Syngenta Polska Sp. z o.o." atstovą Lietuvoje arba informacijos ieškokite www.syngentabiologicals.com. Trąšų naudojimo normos yra rekomendacinės. Mes skatiname ūkininkus kreiptis į savo konsultantą tam, kad rekomendacijos būtų pritaikytos jūsų konkrečiai situacijai ir išvengtumėte pertrešimo. **Rekomenduojamos laikymo sąlygos:** Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Produktas išlieka nepakitęs laikant ne žemesnėje kaip 0 °C ir ne aukštesnėje kaip + 35 °C temperatūroje. **Informacija apie saugą ir aplinką:** Šiose trąšose yra karbamido, kuris gali išskirti amoniaką ir turėti įtakos oro kokybei. Atsižvelgiant į vietos sąlygas, imkitės priemonių oro taršai mažinti. Siekiant išvengti pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai, laikykitės šių trąšų naudojimo instrukcijos. **Gamintojas**: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

EESTI KEEL I VEDEL ORGAANILINE MINERAALVÄETIS NK 3-0-3, mikroelementidega
Lisateave: YieldON varustab taimi makrotoitainete, orgaanilise süsiniku ja mikrotoitainetega, suurendades ekstensiivsete põllukultuuride produktiivsust. **Deklareeritud toitainete sisaldus massiprotsendina:** 3,0% (36 g/l) lämmastiku (N) üldsisaldus; 1,0% (12 g/l) taimset päritolu Orgaanilise lämmastik (Norg); 2,0% (24 g/l) Karbamiidlämmastik; 3,0% (36 g/l) Kaaliumoksiid (K_2O) üldsisaldus; 3,0% (36 g/l) vees lahustuv Kaaliumoksiid (K_2O); 0,5% (6,0 g/l) vees lahustuv Mangaan (Mn), EDTA kelaadina; 0,2% (2,4 g/l) vees lahustuv Molübden (Mo), naatriumisoolana; 0,5% (6,0 g/l) vees lahustuv Tsink (Zn), EDTA kelaadina; 12,0% (144 g/l) Orgaaniline süsinik (Corg); 38% Kuivaine. EDTA-ga kelaaditud mangaan ja tsink on stabiilsed pH vahemikus 4-10. **Koostisosad**: Vinass EC nr 932-215-9 (CMC 6: Toiduainetööstuse kõrvalsaadused), Karbamiid CAS nr 57-13-6 (CMC1: algmaterjalist ained ja segud), Mangaan EDTA dinaatriumsool CAS nr 15375-84-5 (CMC 1), *Ascophyllum nodosum* , ekstrakt CAS nr 84775-78-0 (CMC 1), Tsink EDTA dinaatriumsool CAS nr 14025-21-9 (CMC 1), Maisi leotusvedelik CAS nr 66071-94-1 (CMC 1). **Vorm:** Vedelik. **Kasutusjuhend:** Lehekaudne kasutamine. Nisu: 1 kasutuskord lipulehe faas (BBCH 39), 2 l/ha. Sojauba: 2 kasutuskorda, esimene Vn/R1 kasvufaasis, teine R3/R5 kasvufaasis, 1-2 l/ha. Mais: 1 kasutuskord 6-8. lehe faasis (BBCH 16-18), 2 l/ha. Raps: 1 kasutuskord varajase ja keskmise õitsemise vahel, 2 l/ha. Päevalill: 1 kasutuskord 4-6 pärislehe faasis (BBCH 14-16), 2 l/ha. Kasutada ainult seal, kus on kindlaks tehtud vajadus. Ärge ületage etteantud kulunorme. PROFESSIONAALNE KASUTAMINE: Täpsemate soovituste saamiseks võtke ühendust kohaliku Syngenta esindajaga. www.syngentabiologicals.com. Toote etteantud kulunormid on soovituslikud. Soovitame põllumajandustootjatel konsulteerida oma nõustajaga, et kohandada soovitusi vastavalt konkreetsele olukorrale ja vältida üleväetamist. **Soovitatavad hoiutingimused:** Enne kasutamist põhjalikult segada. Hoides temperatuuril 0-35°C, ei esine tootel säilivusprobleeme. **Ohu- ja keskkonnateave:** Antud väetis sisaldab karbamiidi, mis võib eraldada ammoniaaki ja mõjutada õhu kvaliteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest tuleb rakendada asjakohaseid parandusmeetmeid. Inimeste tervisele ja keskkonnale tekkivate ohtude vältimiseks järgida antud väetiseetoote soovitatud kasutusjuhiseid.
Tootja: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

LATVIEŠU VALODA I ŠĶIDRS ORGANOMINERĀLAIS MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS NK 3-0-3, ar mikroelementiem
Papildu informācija: YieldON nodrošina augiem makroelementus, organisko oglekli un mikroelementus, veicinot ekstensīvo kultūraugu produktivitāti. **Deklarētais barības elementu saturs masas procentos: 3,0** % (36 g/l) Kopējais slāpeklis (N); 1,0% (12 g/l) augu izcelsmes Organiskais slāpeklis (Norg); 2,0% (24 g/l) Urīnvielas slāpeklis; 3,0% (36 g/l) Kopējais Kālija oksīds (K_2O); Ūdenī šķīstošs Kālija oksīds (K_2O); 0,5% (6,0 g/l) Ūdenī šķīstošs Mangāns (Mn) helāts ar EDTA; 0,2% (2,4 g/l) Ūdenī šķīstošs Molibdēns (Mo), nātrija sāls veidā; 0,5% (6,0 g/l) Ūdenī šķīstošs Cinks (Zn) helāts ar EDTA; 12,0% (144 g/l) Organiskais oglekļis (Corg); 38% Sausna. Ar EDTA helātotais mangāns un cinks ir stabili pH diapazonā 4-10. **Sastāvdaļas**: Vinasse EC Nr. 932-215-9 (CMC 6: Pārtikas rūpniecības blakusprodukti), Urīnviela CAS Nr. 57-13-6 (CMC 1: neapstrādātas vielas un maisījumi), Mangāna EDTA dinātrija sāls CAS Nr. 15375-84-5 (CMC 1), *Ascophyllum nodosum* , ekstrakts CAS Nr. 84775-78-0 (CMC 1), Cinka EDTA dinātrija sāls CAS Nr. 14025-21-9 (CMC 1), Corn steep liquor (kukurūzas mitrās mašanas blakusprodukts) CAS Nr. 66071-94-1 (CMC 1). **Formulācija:** Šķidrums. **Lietošanas instrukcijas:** Lapu apstrāde (izsmidzināšana). Kvieši: 1 reizi sezonā, karoglapu stadijā (BBCH 39), 2 l/ha. Soja: apsmidzināt 2 reizes sezonā: 1.kad izvērsas īstās lapas – ziedēšanas sākums, 2. no pāksts veidošanās šakuma līdz sēkļu augšanas sākumam (3mm), 1-2 l/ha. Kukurūza: 1 reizi sezonā, BBCH 16-18, 2 l/ha. Rīsi: 2 lietošanas reizes, pirmā stiebrošanas sākumā, otrā varpošanas stadijā, 1-2 l/ha. Kokvilna: 2 lietošanas reizes, pirmā stiebrošanas sākumā, otrā pēc 3-4 nedēļām, 1-2 l/ha. Rapsis: 1 reizi sezonā, no ziedēšanas sākuma līdz ziedēšanas vidum, 2 l/ha. Saulespuķes: 1 reizi sezonā, 4-6 lsto lapu stadijā (BBCH 14-16), 2 l/ha. Izmantot tikai tur, kur ir atzīta nepieciešamība. Nepārsniedziet lietošanas normu. PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI: Sazinieties ar vietējo Syngenta pārstāvi, lai saņemtu konkrētākus ieteikumus. www.syngentabiologicals.com. Šīs produkta lietošanas normas ir ieteikumi. Mēs iesakām lauksaimniekiem konsultēties ar savu padomdevēju, lai pielāgotu ieteikumus savai konkrētajai situācijai un izvairītos no pārmērīgas mēslošanas. **Ieteicamie uzglabāšanas apstākļi:** Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Produkts saglabājas nemainīgs, uzglabājot temperatūrā kas nav zemāka par 0°C un nav augstāka par + 35°C. **Informācija par drošību un vidi:** Šis mēslošanas līdzeklis satur urīnvielu, kas var izdalīt amonjaku un ietekmēt gaisa kvalitāti. Atkarībā no vietējiem apstākļiem jāveic atbilstoši sanācijas pasākumi. Lai izvairītos no riskiem cilvēku veselībai un videi, lūdzu, ievērojiet šī mēslošanas līdzekļa ieteiktās lietošanas instrukcijas.
Ražotājs: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

POLSKI I PŁYNNY NAWÓZ ORGANICZNO-MINERALNY NK 3-3 zawierający mikroskładniki pokarmowe
Informacje dodatkowe: YieldON to nawóz dostarczający roślinom makroskładniki odżywcze, węgiel organiczny i mikroelementy, zwiększając wydajność plonowania. **Zadeklarowana zawartość składników pokarmowych (w/w):** 3,0% (36 g/l) całkowitego azotu (N); 1,0% (12 g/l) azotu organicznego (Norg) pochodzenia roślinnego; 2,0% (24 g/l) azotu mocznikowego (N); 3,0% (36 g/l) całkowitego tlenku potasu (K_2O); 3,0% (36 g/l) rozpuszczalnego w wodzie tlenku potasu (K_2O); 0,5% (6,0 g/l) manganu (Mn), rozpuszczalnego w wodzie, schelatowanego przez EDTA; 0,2% (2,4 g/l) molibdenu (Mo) rozpuszczalnego w wodzie, w postaci soli sodowej; 0,5% (6,0 g/l) cynku (Zn) rozpuszczalnego w wodzie, schelatowanego przez EDTA; 12,0% (144 g/l) węgla organicznego (Corg); 38% suchej masy. Mangan i cynk schelatowane przez EDTA są stabilne w zakresie pH 4-10. **Składniki:** wywar melasowy nr WE 932-215-9 (CMC 6: Produkty uboczne przemysłu spożywczego), mocznik nr CAS 57-13-6 (CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny), EDTA disodowa sól manganu nr CAS 15375-84-5 (CMC 1), EDTA disodowa sól cynku nr CAS 14025-21-9 (CMC1), wyciąg z alg brunatnych *Ascophyllum nodosum* nr CAS

MODE OF APPLICATION



FOLIAR

10 L

Powered by GEAPOWER®

L1135286 PPE 4229516 F

Please remove before printing.
Retirez s'il vous plait avant l'impression
Por favor, eliminar antes de imprimir.

YIELDON™

L1135286 PPE 4229516 B

84775-78-0 (CMC1), namok kukurydziany nr CAS 66071-94-1 (CMC1). **Formulacja:** Płynna. **Instrukcje i dawki:** Stosować nalistnie. Dokładnie wymieszać produkt przed użyciem. Pszenica: 2 l/ha, Ilość zabiegów: 1, Termin stosowania: faza liścia flagowego (BBCH 37 – 59). Soja: 1-2 l/ha, Ilość zabiegów: 2, Termin stosowania: pierwszy zabieg od drugiego liścia właściwego do początku kwitnienia (BBCH 10-61), drugi zabieg na etapie zawiązywanie strąków (BBCH 73-75). Kukurydza: 2 l/ha, Ilość zabiegów: 1, Termin stosowania: od fazy 4 liścia do 6 liścia (BBCH 14-16). Rzepak: 2 l/ha, Ilość zabiegów: 1, Termin stosowania: od początku kwitnienia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 61-65). Słonecznik: 2 l/ha, Ilość zabiegów: 1, Termin stosowania: od fazy 6 liścia do 8 liścia (BBCH 16-18). Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. ZASTOSOWANIE PROFESJONALNE: Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Syngenta Polska Sp. z o.o., www.syngentabiologicals.com. Podane dawki produktu stanowią zalecenia. Zalecamy, aby rolnicy prowadzili wymianę informacji ze swoimi doradcami w celu dostosowania zaleceń do ich konkretnej sytuacji i uniknięcia nadmiernego nawożenia. **Warunki przechowywania:** przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 0°C do 35°C. **Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:** Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze. Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z zalecaną instrukcją stosowania tego produktu nawozowego.
Producent: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

ČEŠTINA I KAPALNÉ ORGANOMINERÁLNÍ HNOJIVO NK 3-0-3, s mikroprvky
YieldON poskytuje rostlinám makroživiny, organický uhlík a mikroživiny, čímž podporuje produktivitu extenzivních plodin. **Deklarovaný obsah živin v % hmotn.:** 3,0% (36 g/l) Celkový dusík (N); 1,0% (12 g/l) Organický dusík (Norg) Rostlinného původu; 2,0% (24 g/l) Močovinový dusík (N); 3,0% (36 g/l) Celkový oxid draselný (K_2O); 3,0% (36 g/l) Vodorozpustný oxid draselný (K_2O); 0,5% (6,0 g/l) Vodorozpustné Mangan (Mn), v chelátu s EDTA; 0,2% (2,4 g/l) Vodorozpustný Molybden (Mo), ze sodná sůl; 0,5% (6,0 g/l) Vodorozpustný Zinek (Zn) v chelátu s EDTA; 12,0% (144 g/l) Organický uhlík (Corg); 38% Sušina. Mangan a zinek chelatované EDTA jsou stabilní v rozmezí pH 4-10. **Složky**: Vinasa ES č. 932-215-9 (KMS 6: Vedlejší produkty potravinářského průmyslu), Močovina CAS č. 57-13-6 (KMS 1: Látky a směsi z původního materiálu), Manganu EDTA disodná sůl CAS č. 15375-84-5 (KMS 1), *Ascophyllum nodosum* , extrakt CAS č. 84775-78-0 (KSM 1), Zinku EDTA disodná sůl CAS č. 14025-21-9 (KSM 1), Kukuřičný výluh CAS č. 66071-94-1 (KSM 1). **Formulace:** Kapalná **Návod k použití:** Aplikujte na list. Před použitím produkt důkladně promíchejte. Pšenice: 2 l/ha, Počet ošetření: 1, Načasování aplikace: fáze praporcového listu (BBCH 37 - 59). Soja: 1-2 l/ha, Počet ošetření: 2, Načasování aplikace: první ošetření od druhého pravého listu do začátku kvetení (BBCH 10-61), druhé ošetření ve fázi tvorby lusku (BBCH 73-75). Kukuřice: 2 l/ha, Počet ošetření: 1, Načasování aplikace: od 4-listé fáze do 6-listé fáze (BBCH 14-16). Řepka: 2 l/ha, Počet ošetření: 1, Načasování aplikace: od začátku kvetení do fáze plného kvetení (BBCH 61-65). Slunečnice: 2 l/ha, Počet ošetření: 1, Načasování aplikace: od 6-listé fáze do 8-listé fáze (BBCH 16-18). Používejte pouze tam, kde je uznávaná potřeba. Nepřekračujte dávku aplikace. PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ: Pro konkrétnější doporučení kontaktujte místního zástupce společnosti Syngenta. www.syngentabiologicals.com. Tyto dávky aplikace produktu jsou doporučení. Doporučujeme zemědělcům, aby se poradili se svým poradcem a přizpůsobili doporučení své konkrétní situaci a vyhnuli se přehnojování. **Doporučené podmínky skladování:** Před použitím důkladně promíchejte. Produkt je stabilní, pokud je skladován při teplotě od 0 °C do 35 °C. **Informace o bezpečnosti a životním prostředí:** Toto hnojivo obsahuje močovinu, která může uvolňovat amoniak a mít vliv na kvalitu ovzduší. V závislosti na místních podmínkách musí být přijata vhodná nápravná opatření. Abyste se vyhnuli rizikům pro lidské zdraví a životní prostředí, dodržujte prosím doporučené pokyny k použití tohoto organominerálního hnojiva.
Výrobce: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

SLOVENČINA I KVAPALNÉ ORGANICKO-MINERÁLNE HNOJIVO NK 3-0-3, s mikroprvkami
YieldON poskytuje rastlinám makroživiny, organický uhlík a mikroživiny, čím podporuje produktivitu extenzívnych / riadkových plodín. **Deklarovaný obsah živín vyjadrený prostredníctvom hm. %:** 3,0% (36 g/l) Celkového dusíka (N); 1,0% (12 g/l) Organického dusíka (Norg) rastlinného pôvodu; 2,0% (24 g/l) Močovinového dusíka; 3,0% (36 g/l) Celkového oxidu draselného (K_2O); 3,0% (36 g/l) Vodorozpustného oxidu draselného (K_2O); 0,5% (6,0 g/l) Vodorozpustného mangánu (Mn), vo forme chelátu s EDTA; 0,2% (2,4 g/l) Vodorozpustného molybdénu (Mo), vo forme sodnej soli; 0,5% (6,0 g/l) Vodorozpustného zinku (Zn) vo forme chelátu s EDTA; 12,0% (144 g/l) Organického uhlíka (Corg); 38% Sušiny. Mangán a zinok chelatované EDTA sú stabilné v rozmedzí pH 4-10. **Zložky**: Vinasa EC č. 932-215-9 (CMC 6: Vedľajšie produkty potravinárskeho priemyslu), Močovina CAS č. 57-13-6 (CMC 1: Pôvodné látky a zmesi), Mangán EDTA disodná soľ CAS č. 15375-84-5 (CMC 1), *Ascophyllum nodosum* , extrakt CAS č. 84775-78-0 (CMC 1), Zinok EDTA disodná soľ CAS č. 14025-21-9 (CMC 1), Kukuričný výluh CAS č. 66071-94-1 (CMC 1). **Formulácia:** Kvapalná **Návod na použitie:** Aplikujte foliárne. Pred použitím produkt dôkladne premiešajte. Pšenica: 2 l/ha, Počet ošetrení: 1, Termín aplikácie: fáza vlajkového listu (BBCH 37 - 59). Sója: 1-2 l/ha, Počet ošetrení: 2, Termín aplikácie: prvé ošetrenie od druhého pravého listu do začiatku kvitnutia (BBCH 10-61), druhé ošetrenie vo fáze tvorby strukov (BBCH 73-75). Kukurica: 2 l/ha, Počet ošetrení: 1, Termín aplikácie: od fázy 4 listov do fázy 6 listov (BBCH 14-16). Repka: 2 l/ha, Počet ošetrení: 1, Termín aplikácie: od začiatku kvitnutia do plného kvitnutia (BBCH 61-65). Slnečnica: 2 l/ha, Počet ošetrení: 1, Termín aplikácie: od fázy 6 listov do fázy 8 listov (BBCH 16-18). Používajte len tam, kde je to potrebné. Neprekračujte dávku aplikácie. PROFESIONÁLNE POUŽITIE: Pre konkrétnejšie odporúčania kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Syngenta. www.syngentabiologicals.com. Tieto dávky aplikácie produktu sú odporúčania. Odporúčame poľnohospodárom, aby sa poradili so svojim poradcom a prispôsobili odporúčania svojej konkrétnej situácii a vyhli sa prehnojovaniu. **Odporúčané podmienky skladovania:** Pred použitím dôkladne premiešajte. Pri skladovaní medzi 0-35°C nemá produkt žiadne problémy so skladovaním. **Informácie o bezpečnosti a životnom prostredí:** Toto hnojivo obsahuje močovinu, ktorá môže uvoľňovať amoniak a mať vplyv na kvalitu ovzdušia. V závislosti od miestnych podmienok musia byť prijaté vhodné nápravné opatrenia. Aby ste sa vyhli rizikám pre ľudské zdravie a životné prostredie, dodržiavajte odporúčané pokyny na použitie tohto hnojiva.
Výrobca: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

Pagaminimo data - Siuntos Nr.: žr. ant pakuotės / **Tootmiskuupäev - tootepartii nr:** vaata pakendilt / **Ražošanas datums - ražošanas partija:** skatīt uz iepakojuma. / **/Data produkcji - partia produkcyjna:** patrz nadruk na opakowaniu / **Datum výroby - výrobní šarže:** uvedeno na obalu / **Dátum výroby - výrobná šarža:** pozri potlač na obale
Galiojimo laikas: 3 metai nuo pagaminimo datos / **Aegumiskuupäev:** 3 aastat alates tootmiskuupäevast / **Derīguma termiņš:** 3 gadi no ražošanas datuma. / **Data ważności:** 3 lata od daty produkcji.
Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby / **Doba použitelnosti:** 3 roky od dátumu výroby
Po naudojimo tinkamai sunaikinkite pakuotę / Pärast kasutamist kõrvaldage pakend nõuetekohaselt / Pēc lietošanas pareizi utilizējiet iepakojumu / Po użyciu prawidłowo zutylizować opakowanie. / Po použití obal řádně zlikvidujte / Po použití obal riadne zlikvidujte
Apdorojami augalų lapai / Lehekaudne väetamine / Lapu mēslošana / Aplikacja nalistna / Listová aplikace / Listová aplikácia

YIELDON

LT I EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono. Gali sukelti alerginę reakciją. EUH210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius. **ET I** EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. EUH210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav. **LV I** EUH208 Satur 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onu. Var izraisīt alerģisku reakciju. EUH210 Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma. **PL I** EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie. **CS I** EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. **SK I** EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. EUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Leidimo turėtojas/platintojas: Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul. Szamocka 8, 01-748 Varšuva, Lenkija
Kontaktinė informacija Lietuvoje: Gynėjų g. 16, Vilnius. Tel. +370 52420017 **Loa valdaja:** Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul.Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Poola Esindaja Eestis: tel.+372 51 44011 **Izplatītājs Latvijā:** Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Varšava, Polija. Kontakttālrunis Latvijā: +371 63025626. **Dystrybutor w Polsce:** Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, Tel. +48 22 104 28 80. **Distributor v České republice:** Syngenta Czech s.r.o. Coral Office Park; Nové Butovice Budova D; Bucharova 1314/8; 158 00 Praha 5 - Stodůlky **Distribútor na Slovensku:** Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09 Bratislava **Gamintojas / Tootja / Ražotājs / Producent / Výrobce / Výrobca**: VALAGRO S.p.A. Zona Ind.le Via Cagliari, 1 - 66041 ATESSA (Chieti) Italy - Tel. (+39) 0872 8811

Turis, Maht, Tilpums, Objętość, Objem (10 l) / grynasis svoris, netokaal, neto svars, waga netto, čistá hmotnost, čistá hmotnosť (12 kg)

8 031702 027004

ORANGE CERTIFICATA ASSOFERTILIZZANTI
ASSOFERTILIZZANTI FEDERCHIMICA

Product names marked ® or ™ and the Syngenta Logo are Trademarks of the Syngenta group of companies