

DEMAND 10 CS

Zawiesina kapsuł (CS) zarezerwowana do użytku profesjonalnego, przeznaczona do zwalczania muchy domowej (*Musca domestica*) oraz bolimuszki klepiskowej (*Stomoxys calcitrans*).

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.



Uwaga

Środki ostrożności

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

P102 Chronić przed dziećmi.

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P391 Zebrać wyciek.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.

Uwagi

EUH208 – „Zawiera 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (BIT)”. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej”.

Masa netto: Butelka (HDPE) o pojemności 80 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 L. Butelka (HDPE/PA (Coex)E) o pojemności 25 ml, 5 saszetek (PET) o pojemności 62,5 ml każda zapakowane w karton (tektura). Butelka (HDPE/PA (Coex)E) o pojemności 25 ml zapakowana w karton (tektura).

Produkt owadobójczy, numer pozwolenia: **PL/2024/0645/MR**

Zawiera: Mieszanina (1:1) (R)- α -cjano-3-fenoksybenzylo (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro- 3,3,3-trifluoropropenylo]-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu i (S)- α -cjano-3- fenoksybenzylo (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo]-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu (Lambda-cyhalotryna) WE: 415-130-7 CAS: 91465-08-6 Zawartość: 10,7 g/ 100 g.

Numer partii: Patrz opakowanie.

Długość okresu przechowywania: 3 lata od daty produkcji w temperaturze pokojowej.

Posiadacz pozwolenia: Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, CH-4058 Basel, Szwajcaria.

Instrukcja obsługi:

- Wyłącznie do użytku profesjonalnego
- Postępować zgodnie z instrukcją obsługi.
- Każde inne użycie jest zabronione, chyba że zostało wyraźnie dozwolone
- Nie wlewać produktu do pustego zbiornika. Przed użyciem produktu wyczyścić zbiornik spryskiwacza (wodą i detergentem). Napełnić zbiornik spryskiwacza wodą do około połowy żądanej objętości. Dobrze wstrząsnąć butelką (lub saszetką) przed użyciem. Wykonać próbę na małym obszarze i pozostawić do wyschnięcia, aby określić czy mogą wystąpić plamy.
- Nie rozpylać roztworów na bazie wody na przewody, obudowy silników, skrzynek połączeniowe, skrzynki rozdzielcze lub inny sprzęt elektryczny ze względu na ryzyko porażenia prądem.
- Czyszczenie sprzętu: Po zastosowaniu produktu należy dokładnie wyczyścić cały sprzęt do aplikacji. Nadmiar roztworu roboczego i zużytej wody płuczającej należy zebrać i usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Roztwór roboczy należy stosować przy użyciu dowolnego konwencjonalnego ręcznego lub niskociśnieniowego spryskiwacza z pompą, wyposażonego w funkcję wytwarzania strumienia o dużych kroplach ,strumienia punktowego lub natrysku wachlarzowego do aplikacji powierzchniowej.

DEMAND 10 CS zawiera: Mieszanina (1:1) (R)- α -cjano-3-fenoksybenzylo (1S,3S)-3-[(Z)-2-chloro- 3,3,3- trifluoropropenylo]-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu i (S)- α -cjano-3-fenoksybenzylo (1R,3R)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo]-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu (Lambda-cyhalotryna) WE: 415-130-7 CAS: 91465-08-6 Zawartość: 10,7 g/ 100 g.

Jest skuteczny przeciwko: dorosłe osobniki much:

- mucha domowa (*Musca domestica*)

- bolimuszka kleparka (*Stomoxys calcitrans*)

Wewnątrz budynków

Produkt do zwalczania much domowych i bolimuszek kleparek może być stosowany wewnątrz pomieszczeń dla:

- bydła mlecznego,
- bydła mięsnego,
- świń,
- drobiu.

Sposób stosowania: Aplikacja powierzchniowa przy użyciu spryskiwacza niskociśnieniowego.

Dawka i częstotliwość stosowania:

Stężenie robocze lambda-cyhalotryny 25 mg/m² (27,78 mg t.g.a.i./m²)

Objętość wody (L)	Ilość produktu Demand 10 CS (ml)	Dawka na m ² powierzchni
5	25	50 ml/m ²
10	1 x 62,5 ml saszetka	40 ml/m ²

Demand 10 CS wykazuje skuteczność do 2 miesięcy od zastosowania.

Produkt może być stosowany 2 razy w roku.

Zarządzanie opornością:

- Ogólne strategie zarządzania rozwojem opornością: Tam, gdzie to możliwe, należy zalecać łączenie zabiegów ze środkami niechemicznymi.
- Aby uniknąć potencjalnej oporności owadów na produkt, zabiegi należy wykonywać naprzemiennie z produktami owadobójczymi o różnych sposobach działania.
- Należy ściśle postępować zgodnie z instrukcją stosowania, w celu zapewnienia maksymalnej skuteczności produktu.
- Owady mogą stać się odporne na insektycydy w przypadku ciągłego narażenia na produkt. W związku z tym, użytkownicy podczas opracowywania programów zwalczania szkodników powinni rozważyć rotacyjne stosowanie produktów o różnym składzie chemicznym (sposobie działania).

Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania:

- Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przed zastosowaniem produktu usunąć żywność, napoje i pasze dla zwierząt. Przykryć wszystkie powierzchnie i urządzenia, które mogą mieć kontakt z paszą dla zwierząt oraz wodą pitną.
- Produktu nie stosować w budynkach inwentarskich połączonych z oczyszczalnią ścieków lub w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych. Produkt przeznaczony tylko do stosowania w podkategoriach pomieszczeń inwentarskich ujętych w pozwoleniu.

- Nosić odpowiednią odzież ochronną (typ 6, norma EN 13034), rękawice ochronne wykonane z (posiadacz pozwolenia powinien określić rodzaj materiału) i środki ochrony dróg oddechowych o współczynniku 10.
- Unikać zanieczyszczenia skóry, oczu i odzieży. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Po zastosowaniu produktu dokładnie umyć ręce mydłem i wodą. Nie stosować na zewnątrz. Stosować wyłącznie w pustych pomieszczeniach bez zwierząt.
- Zakryć wszystkie powierzchnie i urządzenia, które mogą mieć kontakt z paszą i wodą pitną.
- Produkt stosować w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt nie będących przedmiotem zwalczania. Trzymać koty z dala od powierzchni poddanych działaniu produktu. Ze względu na ich szczególną wrażliwość na pyretroidy, produkt może wywołać silne reakcje niepożądane u kotów.
- Osoby postronne, dzieci i zwierzęta utrzymywać z dala od powierzchni na których stosowany był produkt, aż do jego całkowitego wyschnięcia. Chronić przed dziećmi i zwierzętami.
- Nie wylewać nadmiaru koncentratu i rozcieńczonego produktu do wód powierzchniowych lub kanalizacji. Nie stosować w i wokół wewnętrznych odpływów lub na obszarach, które są rutynowo myte.
- Nie stosować na ule i nie usuwać odpadów z produktu ani popłuczyn w pobliżu pszczelich uli.
- Przed użyciem dobrze wstrząsnąć butelką (lub saszetką). Chronić przez zamarzaniem.

Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich skutków ubocznych oraz instrukcje pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

- Skutki ubocze/działania niepożądane: Brak innych niż wynikające z klasyfikacji
- Pierwsza pomoc: Ogólne środki pierwszej pomocy: Dzwoniąc pod numer alarmowy, do centrum kontroli zatruć, do lekarza lub udając się na leczenie, należy mieć przy sobie opakowanie produktu, etykietę lub kartę charakterystyki.
- W przypadku kontaktu z drogami oddechowymi: wyprowadzić osobę poszkodowaną na świeże powietrze i zapewnić odpoczynek w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.
- W przypadku wystąpienia objawów: zadzwonić pod numer 112/pogotowie ratunkowe w celu uzyskania pomocy medycznej. W przypadku braku objawów: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
- Informacje dla personelu medycznego/lekarza: w razie potrzeby podjąć środki podtrzymywania życia, a następnie skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.
- Kontakt ze skórą: Umyć skórę wodą. Jeśli pojawią się objawy, skontaktować się z lekarzem lub z OŚRODKIEM ZATRUĆ.
- Kontakt z oczami: Jeśli wystąpią objawy, przepłukać wodą. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są i jest to możliwe. Skontaktować się z lekarzem lub z OŚRODKIEM ZATRUĆ.
- Kontakt z jamą ustną: Jeśli wystąpią objawy, skontaktować się z lekarzem lub z OŚRODKIEM ZATRUĆ.
- Pyretroidy mogą powodować parestezje (pieczenie i swędzenie skóry bez podrażnienia). Jeśli wystąpią objawy, skontaktować się z lekarzem lub z OŚRODKIEM ZATRUĆ.

- Informacja dla lekarza: brak specyficznego antidotum. Leczyć objawowo.
- W przypadku kontaktu ze skórą mogą wystąpić efekty parestezji (swędzenie, mrowienie, pieczenie lub drętwienie). Objawy te są tymczasowe i utrzymują się do 24 godzin.
- W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów: zawiera destylaty ropy naftowej i/lub rozpuszczalniki aromatyczne. Aspiracja może powodować obrzęk i zapalenie płuc.

Środki ochrony środowiska:

- Lambda-cyhalotryna jest silnie toksyczna dla pszczoł. Używać odpowiednich pojemników, aby uniknąć skażenia środowiska.
- Nie dopuszczać do kontaktu produktu z wodą, w której żyją ryby. Nie dopuszczać do przedostania się produktu do wód powierzchniowych.

Bezpieczne usuwanie:

- Nie wyrzucać na nieutwardzone podłoża, do cieków wodnych, do zlewu ani do kanalizacji.
- Zawartość/pojemnik należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Opakowania po produkcie, pozostałości produktu po zastosowaniu i inne odpady powstałe podczas przetwarzania są uważane za odpady niebezpieczne.
- Opakowania po produkcie, pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.
- W razie potrzeby skonsultować się z profesjonalnym podmiotem zajmującym się gospodarką odpadami lub władzami lokalnymi.
- W przypadku gdy nie istnieją lokalne przepisy prawne lub inne, zalecana jest następująca procedura: Plastikowe pojemniki należy trzykrotnie wypłukać i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
- Całkowicie opróżnić pojemniki, wypłukać trzykrotnie i wlać tę mieszaninę do zbiornika opryskiwacza. Materiały niebezpieczne, których nie można trzykrotnie wypłukać (np. papier), należy usuwać w miejscu posiadającym zezwolenie na przyjmowanie odpadów niebezpiecznych. Nadwyżkę produktu przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Przechowywanie

- Chronić przez zamarzaniem.
- Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od żywności i pasz dla zwierząt.
- Przechowywać z dala od światła słonecznego. NIE zanieczyszczać wody, żywności ani pasz. NIE WOLNO układać pojemników w stosy o wysokości większej niż 2 m. Chronić przed zamarzaniem.
- Długość okresu przechowywania: 3 lata od daty produkcji w temperaturze pokojowej.