

Polska

Published on Syngenta (<https://www.syngenta.pl>)

[Strona główna](#) > Carial Star

---

## Carial Star



# Carial Star

Data ostatniej modyfikacji:

13.01.2020

## Fungicydy

### Warzywa

### Ziemniak

**Substancja czynna:**

250 g/l (21,9%)

mandipropamid (związek z grupy amidów)

250 g/l(21,9%)

difenokonazol (związek z grupy triazoli)

**Formulacja:**

SC

**Typ i sposób działania:**

wgłębny

powierzchniowy

układowy

zapobiegawczy

interwencyjny

Fungicyd do ochrony ziemniaka i pomidora



**Nowa gwiazda wśród  
fungicydów.**

**Na zarazę i alternariozę ziemniaka.**

[Dowiedz się więcej »](#)

Fungicyd do ochrony ziemniaka i pomidora

# Product CP: Tabs

- [Rejestracja](#)
- [Ostrzeżenie](#)

## [Rejestracja](#)

### [Carial Star Pomidor w uprawie polowej](#)

Pomidor w uprawie polowej

#### **Alternarioza**

| <b>Dawka</b> | <b>Termin stosowania BBCH</b> |
|--------------|-------------------------------|
|--------------|-------------------------------|

|         |  |
|---------|--|
| 0,6l/ha | zabiegi wykonywać od stadium rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89) |
|---------|--|

#### **Zaraza ziemniaka**

| <b>Dawka</b> | <b>Termin stosowania BBCH</b> |
|--------------|-------------------------------|
|--------------|-------------------------------|

|         |  |
|---------|--|
| 0,6l/ha | zabiegi wykonywać od stadium rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy pełnej dojrzałości (BBCH 12-89) |
|---------|--|

### [Carial Star Ziemniak](#)

Ziemniak

#### **Alternarioza**

| <b>Dawka</b> | <b>Termin stosowania BBCH</b> |
|--------------|-------------------------------|
|--------------|-------------------------------|

|         |   |
|---------|---|
| 0,6l/ha | stosować od początku fazy zawiązywania bulw do początku żółknięcia liści (BBCH 40-91) |
|---------|---|

#### **Zaraza ziemniaka**

| <b>Dawka</b> | <b>Termin stosowania BBCH</b> |
|--------------|-------------------------------|
|--------------|-------------------------------|

|         |   |
|---------|---|
| 0,6l/ha | stosować od początku fazy zawiązywania bulw do początku żółknięcia liści (BBCH 40-91) |
|---------|---|

## **Ostrzeżenie**

- Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.
-